

## 382-10/B 60 cm, hvit


Kjøkkenhette med timer og potensialfritt signal

Artikkelnummer: 78172

Variant: Standard

Kvalitetsmodell beregnet for innbygging i fritthengende eller veggmonterte spesialhetter. En fleksibel modell med elektronisk regulering, LED-belysning og motorstyrt spjeld - beregnet på bruk sammen Villavent ventilasjonsaggregat med bypass-kanal for tilkobling av komfyrvavtrekk, samt til sentralavtrekksvifte for flere leiligheter.

Kompakt modell med små yttermål og god LED-belysning. Fettfilter i aluminium kan tas ut med enkelt håndgrep for rengjøring i varmt såpevann eller i oppvaskmaskin. En patentert, regulerbar spjeldløsning med måleuttak gir mulighet for innstilling av luftmengde ved normalventilasjon (når hetten benyttes sammen med sentralavtrekksvifte for flere leiligheter). Kjøkkenheten er utstyrt med trafo for regulering av luftmengde (viftehastighet). Betjeningspanel for regulering av spjeld, luftmengde og belysning er innfelt i hettens underside. Ved åpning av spjeldet sendes samtidig signal om forsert kapasitet til ventilasjonsaggregatet.




### Tekniske parametre

Farge innfatning	
Farge innfatning	Hvit


  

Dimensjoner og vekt	
Bredde	600 mm
Vekt	4,3 kg

## Dimensjon



## Koblingskjema



Wiring diagram 392-12

## Dokumenter

- 126205\_Bruksanv\_382-12\_Systemair.pdf