




7462G-33 Oras Nova ECO Dusjkran og tut

EAN: 6414150097614
NRF: 4202539
static.oras.com/7462G-33



Termostat kar - og dusjkran i matt sort. Temperatur rattet er utstyrt med sperreknapp ved 38 ° C for å hindre skålding. Med EcoFlow kontroll. Kranen har smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Badekar & dusj
- Termostat
- Veggmontert
- Svart matt
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Hendel med øko-funksjon, Sikkerhetshendel
- Dreibar omkaster, Integrert i mengderatt
- Økovenlig vannmengde
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Termostatkassett
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger, Dekkplate(r)



Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.16 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.23 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	230 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G1/2
Installasjons bredde	cc150 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 1111
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	EUFI29-22005199-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,94
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,91
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,21
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,66
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,85



SP7462G-33

	Navn	Kode	NRF
01	Mengderatt Svart matt	1008616V-33	4205448
02	Omkastekassett	601278V	4202965
03	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
03	Smussfilter, G1/2, DN15	198094/2	4204826
04	O-ringsett	178796V	4204923
05	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
06	Temperaturreguleringsgrep Svart matt	1008607V-33	4205449

