

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : tappevann og radiatorrør MLCP

Navn på FDV klammer

Nr. på FDV 06-009

Dato 01.06.2015

Utgave Utgave 2



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor klammer for MLCP, 16-20 og 25-32mm enkle og dobbel c/c 40mm.

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data: Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
5071581	1083931	48983578	Uponor Klammer MLCP, enkel	Enkel, 16 - 20 mm	1	st
5071582	1083932	48983582	Uponor Klammer MLCP, enkel	Enkel 25 - 32 mm	1	st
5071583	1083933	48983597	Uponor Klammer MLCP, dobbel	Dobbel, 16 - 20 mm	1	st
5071584	1083934	48983616	Uponor Klammer MLCP, dobbel	Dobbel, 25 - 32 mm	1	st

			X			st
			X			st
			X			st
			X			st
			X			st
			X			st
Produktidentifisering - Egne punkter: underdel, innlegg og kappe leveres med skrue, tetting og murplugg 8mm,c/c 40mm - Kvalitet / sortering / klasse: Underdel hvit POM, Innlegg hvit PP, - Farge/overflate: Hvit ABS (kappe) - Vedlegg / dokumentasjon: sortimangsliste						
Produkt data : Tilbehørsprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse		Dimensjon	Enhet

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma:
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Normal vask/støvtørking
- Ettersyn og kontroll: Visuell kontroll
- Vedlikeholds instruks og intervall: Visuell kontroll

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: 50 år
- Garanti: FLVVS 2001. Unngå direkte sollys / temperatur over lengre perioder. Da dette kan påvirke levetiden.
- Fuktbestandighet: Produktet installeres i tørre omgivelser.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: ingen fornybare ressurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Foreligger ikke
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning , temperatur og – eller fuktendringer: Ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Hardplast annen
- Avfallshåndtering: leveres godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1722
- Øvrige opplysninger:
Gjenvinning: ja
Resirkulerbar: ja

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**