

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Kulvert

Navn på FDV Koblinger WIPEX, PN10

Nr. på FDV 04-005

Dato 16.05.2018

Utgave Utgave 2



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Koblinger Tippetunion. Avsinksnerdhet messing. Ansatts og koblingssett med støttehylse

Wipex 5 Tippetunion. Innvendig hylse i avsinksnerdhet messing. Klemhylse i rødgods. Sekskantskrue og mutter i syrefast stål.

Wipex Skjøteunion. Innvendig hylse i avsinksnerdhet messing. Klemhylse i rødgods. Sekskantskrue og mutter i syrefast stål.

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 0662	1034012	x	Koblinger TIPPUNION	18x2,5mmx1"	stk	st
5110029	1018336	53581776	Uponor Wipex Tippetunion PN10	25x3,5-G1	stk	st
511 0378	1027489	x	WIPEX 5 TIPPUNION	28x4,0mmx1"	stk	st
511 0374	1018338	x	WIPEX 5 TIPPUNION	32x4,4mmx1"	stk	st

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma: _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler
- Ettersyn og kontroll: Visuell kontroll av koblinger, kontroll av trykk og temperatur.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Legges i grunn, Ettersyn ved tilgjengelige koblinger og kontroll av trykk/temperatur i anlegget 1-2 ganger i året.

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: 50 år
- Garanti: FLVVS 2018. Unngå for høye trykk og temperatur belastninger over lang tid
- Fuktbestandighet: Installerer tørt og duggfritt

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Gjenvinnbart
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: gjennomspyling før bruk
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur og – eller fuktendringer: Ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Rene metaller
- Avfallshåndtering: leveres til godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1451
- Øvrige opplysninger: Foreligger ikke

9) Teknisk service

- Produsent / importør: Uponor AS
- Organisasjons.nr: 960 253 108
- Post adresse: Postboks 23
- Post nr / sted: 1541 Vestby
- Telefon: 64 95 66 00
- E-post: vvs.no@uponor.com
- Internett adresse: www.uponor.no