

Geberit AS

**Duofix Sigma smal innebyggingssystemer**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

For innebygging i pre-wall eller vegg. (NB! Sjekk TEK10)  
 For vegghengte klosetter med dybde mer en 62 cm.  
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)  
 Frontbetjening  
 Valgfri tilkobling av vann (bak og topp i senter)  
 Skyll: 3/6l. (kan justeres 3-4l. / 6-7,5l.)  
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå  
 Systerne laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens  
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)  
 Klosettcran/treveisventil (treløpsventil) i messing rødgods (Rg5)

Duofix innebyggingssystemer har Sintef produktsertifikat nr. 0483

<b>Geberit varenummer:</b>	111.312.00.5
<b>Dimensjon:</b>	Høyde = 112 cm / bredde = 42,5 cm / Dybde 17 cm.
<b>Farge:</b>	Ultramarine blå
<b>Overflatebehandling:</b>	Pulverlakkert ramme
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Driftstrykk: 0,2 – 10bar



**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ikke aktuelt, er for innebygging

**Ettersyn/kontroll**

Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

**Duofix Sigma smal innebyggingsisterne****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt; 25 år

**Garanti og vilkår**

5 år

**Fuktbestandighet**

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

**Renholdsvennlighet**

«God»

**Øvrige opplysninger****Innhold i forpakning:**

- Øvre veggfester
- Justerbare selvstøttende ben
- PEX kupling R1/2" for PEX 15 x 2.5 mm og 16 x 2.5 mm
- Utføringsboks med lokk for serviceåpning
- 2 gjengestag M12 for klosettskål
- Integrrert vannrør for tilførsel til Geberit AquaClean
- Spylør
- Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm
- WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
- Overgang, ø 90 / 110 mm
- Beskyttelsesplugg
- Festemateriell

Geberit AS

**Duofix Sigma smal innebyggingsstøperne**

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

