



**Rødgods gevindfittings**

**Systemteknik  
rødgods**



**Fittings med gevind iht. DIN EN 10226 del 1, godkendelse til drikkevandsinstallationer iht. DIN 1988 og til gasinstallationer iht. TRGI 2008 (overhold bemærkningerne på modellen), godkendt iht. DVGW-arbejdsseddel GW 6 og GW 393.**

**Certifikater**

Rødgods-gevindfittings – DVGW-reg.-nr. DV-7401AO2957

**Gevindforbindelser**

R-udvendigt gevind riflet – kan tætnes med hamp uden at ridse gevindet.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

**Produkter i rødgods**

Bøjninger, vinkler	302
Vægfitings	303
T-stykker, muffe	303
Nipler, overgange, forlængere	304
Forskrninger, slutmuffe, flanger	309

**Produkter i messing**

Propper	312
---------	-----

**Forkromede fittings**

Bøjninger, vinkler	313
Vægfitings	313
T-stykker, muffe	313
Nipler, overgange	314
Propper	317
Dobbelte tilslutningsstykker	317

Slangetilslutninger	318
---------------------	-----


**EAN-kode**

EAN-nummeret består af det faste producentnummer 4015211 og et sekscifret artikelnummer, i dette tilfælde 305 611. EAN-koden dannes ved, at de sidste seks cifre skiftes ud med det aktuelle artikelnummer.

**PRODUKTER I RØDGODS  
BØJNINGER, VINKLER**

**Bøjning 90°**  
- rødgods  
- Rp-gevind  
**model 3090**

Rp1	Rp2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/8	10	441 074	048090301
1/4	1/4	10	317 959	048090302
3/8	3/8	10	281 717	048090303
1/2	1/2	10	269 272	048090304
1/2	3/8	10	320 676	048090326
3/4	3/4	10	269 258	048090306
3/4	1/2	10	320 669	048090333
1	1	5	269 234	048090308
1	3/4	5	320 683	048090343
1 1/4	1 1/4	1	269 210	048090310
1 1/2	1 1/2	1	269 197	048090311
2	2	1	269 296	048090312
2 1/2	2 1/2	1	321 796	048090313
3	3	1	650 698	048090314


**Bøjning 90°**  
- rødgods  
- R-gevind, Rp-gevind  
**model 3092**

R	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/4	10	318 000	048092302
3/8	3/8	10	281 748	048092303
1/2	1/2	10	264 024	048092304
3/4	3/4	10	264 000	048092306
1	1	5	264 048	048092308
1 1/4	1 1/4	1	264 109	048092310
1 1/2	1 1/2	1	264 123	048092311
2	2	1	264 147	048092312
2 1/2	2 1/2	1	321 710	048092313
3	3	1	650 704	048092314


**Vinkel 90°**  
- rødgods  
- R-gevind  
**model 3091**


R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	5	317 966	048091303
1/2	10	317 973	048091304
3/4	10	317 980	048091306
1	5	317 997	048091308


**Bøjning 45°**  
- rødgods  
- Rp-gevind  
**model 3120**


Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	5	318 048	048120303
1/2	5	320 690	048120304
3/4	5	320 645	048120306
1	5	320 652	048120308
2	1	650 728	048120312


**Bøjning 45°**  
- rødgods  
- R-gevind, Rp-gevind  
**model 3121**

R	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	5	281 755	048121303
1/2	1/2	5	264 208	048121304
3/4	3/4	5	264 185	048121306
1	1	5	264 161	048121308
1 1/4	1 1/4	1	448 271	048121310
1 1/2	1 1/2	1	448 288	048121311
2	2	1	650 711	048121312


**Bøjning 90°**  
- rødgods  
- Rp-gevind, R-gevind  
- lang  
**Med**  
Kantet  
**model 3001**


R	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1	1	1	294 571	048094308
1 1/4	1 1/4	1	294 595	048094310
1 1/2	1 1/2	1	294 618	048094311


**Bøjning 90°**

- rødgods
- R-gevind
- lang

**Med**  
Kantet  
**model 3003**

R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1	1	294 632	048095308
1¼	1	294 656	048095310


**S-bøjning**

- til afstandsudligning ved vandmåtertilslutningsplader (spring ved 1=70mm, ved 1¼=80 mm)

- rødgods  
- R-gevind, Rp-gevind  
**model 3004**

R	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1	1	1	296 667	048141308
1¼	1¼	1	296 643*	048141310

\* = Levering kun så længe lager haves

 PRODUKTER I RØDGODS  
VÆGFITTINGS

**Vægfitting**

- rødgods
- Rp-gevind

**Med**  
Monteringsflange  
**model 3471**

Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
½	5	259 778	048471304
¾	10	441 449	048471306

 PRODUKTER I RØDGODS  
T-STYKKER, MUFFER

**T-stykke**

- rødgods
  - Rp-gevind
- model 3130**

Rp1	Rp2	Rp3	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/8	1/8	5	441 081	048130301
1/4	1/4	1/4	10	318 017	048130302
3/8	3/8	3/8	10	281 809	048130303
1/2	1/2	1/2	10	264 222	048130304
1/2	3/8	1/2	5	264 444	048130326
3/4	3/4	3/4	5	264 246	048130306
3/4	1/2	1/2	5	362 492	048130337
3/4	1/2	3/4	5	264 468	048130333
3/4	3/4	1/2	5	362 508	048130341
1	1	1	5	264 260	048130308
1	1/2	1	5	362 515	048130342
1	3/4	1	5	264 420	048130343
1	1	1/2	5	362 522	048130370
1¼	1¼	1¼	1	264 284	048130310
1¼	1/2	1¼	1	650 735	048130349
1¼	¾	1¼	1	650 742	048130350
1½	1½	1½	1	264 307	048130311
1½	1/2	1½	1	650 759	048130356
1½	¾	1½	1	650 766	048130357
2	2	2	1	264 321	048130312
2	1	2	1	650 773	048130365
2½	2½	2½	1	321 734	048130313
3	3	3	1	321 727	048130314


**Kryds**

- rødgods
  - Rp-gevind
- model 3180**

Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
¾	5	318 024	048180303
1/2	5	320 614	048180304
¾	5	320 621	048180306
1	1	320 638	048180308



**Muffe**  
- rødgoods  
- Rp-gevind  
model 3270

Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/8	10	441 395	048270301
1/4	10	319 137	048270302
3/8	10	282 349	048270303
1/2	10	266 585	048270304
3/4	10	266 554	048270306
1	10	266 561	048270308
1 1/4	1	266 578	048270310
1 1/2	1	267 766	048270311
2	1	267 780	048270312
2 1/2	1	271 916	048270313
3	1	271 930	048270314



**Reduktionsmuffe**  
- rødgoods  
- Rp-gevind  
model 3240

Rp1	Rp2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/4	10	282 103	048240322
1/2	1/4	10	318 031	048240325
1/2	3/8	10	268 879	048240326
3/4	3/8	10	266 370	048240332
3/4	1/2	10	268 862	048240333
1	1/2	10	266 363	048240342
1	3/4	10	266 356	048240343
1 1/4	3/4	5	266 431	048240350
1 1/4	1	1	266 417	048240351
1 1/2	3/4	1	271 879	048240357
1 1/2	1	1	267 520	048240358
1 1/2	1 1/4	1	266 394	048240359
2	1 1/4	1	271 893	048240366
2	1 1/2	1	267 544	048240367
2 1/2	2	1	271 855	048240374
3	2 1/2	1	650 780	048240381

**PRODUKTER I RØDGOODS**  
NIPLER, OVERGANGE, FORLÆNGERE



**Nippel**  
- rødgoods  
- G-gevind  
model 3531

G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	10	322 076	048402202
3/8	10	322 113	048402203
1/2	10	322 106	048402204
3/4	10	322 090	048402206
1	10	322 083	048402208
1 1/4	1	322 144	048402210
1 1/2	1	322 137	048402211
2	1	322 120	048402212



**Dobbelt nippel**  
- rødgoods  
- R-gevind  
Med  
Kantet  
model 3280

R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/8	10	441 401	048280301
1/4	10	320 416	048280302
3/8	10	282 356	048280303
1/2	10	266 592	048280304
3/4	10	266 615	048280306
1	10	266 608	048280308
1 1/4	1	269 135	048280310
1 1/2	1	269 111	048280311
2	1	269 098	048280312
2 1/2	1	321 741	048280313
3	1	321 789	048280314


**Reduktionsnippel**

 - rødgods  
 - R-gevind

**Med**  
 Kantet  
**model 3245**

R1	R2	PE	Art.nr.	VVS-nr.
¼	⅛	10	441 364	048245320
⅜	¼	10	282 127	048245322
½	¼	10	319 526	048245325
½	⅜	10	266 530	048245326
¾	⅜	10	319 113	048245332
¾	½	10	266 523	048245333
1	½	10	320 287	048245342
1	¾	10	266 547	048245343
1¼	¾	1	320 119	048245350
1¼	1	1	269 173	048245351
1½	1	1	321 697	048245358
1½	1¼	1	269 159	048245359
1¾	1½	1	441 371	048245360
2	1¼	1	320 270	048245366
2	1½	1	321 680	048245367
2½	2	1	650 803	048245374
3	2½	1	443 177	048245381


**Overgangsnippel**

 - rødgods  
 - R-gevind, G-gevind

**Med**  
 Slebet gevind, kantet  
**model 3246**

R	G	MIK	PE	Art.nr.	VVS-nr.
⅜	½	✓	10	441 517	048248326
½	½	✓	1	449 339	048248304
½	¾	✓	10	441 524	048248333
¾	¾	✓	5	449 346	048248306
½	1	✓	1	446 765	048248342
¾	1	✓	10	441 531	048248343
1	1	✓	5	446 772	048248308
1	1¼	✓	10	446 789	048248351
1¼	1½	✓	1	446 796	048248359
1½	1¾	✓	10	446 802	048248360
2	2¾	✓	1	441 388	048245370
2½	3	✓	1	446 826	048248381

MIK = med indvendig konus


**Overgangsnippel**

 - rødgods  
 - R-gevind, G-gevind

**Med**  
 Slebet gevind, kantet  
**model 3247**

R	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
⅛	¼	10	458 775	048247320
¼	⅜	10	458 782	048247322
¼	½	10	458 799	048247325
⅜	½	10	458 805	048247326
⅜	¾	10	458 812	048247332
½	¾	10	446 833	048247333
½	1	10	458 829	048247342
¾	1	10	446 840	048247343
¾	1¼	5	458 836	048247350
1	1¼	1	446 857	048247351
1	1½	5	458 843	048247358
1¼	1½	1	446 864	048247359
1½	2	5	458 850	048247367


**Overgangsnippel**

 - rødgods  
 - G-gevind, Rp-gevind

**Med**  
 Slebet gevind, kantet  
**model 3243**

G	Rp	MIK	PE	Art.nr.	VVS-nr.
⅜	¼	✓	10	441 487	048243322
½	⅜	✓	10	446 666	048243326
¾	½	✓	10	441 494	048243333
1	¾	✓	10	446 673	048243343
1	1	✓	5	449 315	048243308
1¼	1	✓	1	446 680	048243351
1½	1¼	✓	1	446 697	048243359

MIK = med indvendig konus


**Overgangsnippel**

 - rødgods  
 - G-gevind, Rp-gevind

**Med**  
 Slebet gevind, kantet  
**model 3244**

G	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
¾	½	10	446 734	048242333
1	¾	5	446 741	048242343
1¼	1	1	446 758	048242351



**Reduktion**  
 - rødgods  
 - R-gevind, Rp-gevind  
**Med**  
 Kantet  
**model 3241**

R	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/8	10	441 104	048241320
3/8	1/8	10	441 111	048241321
3/8	1/4	10	281 823	048241322
1/2	1/8	10	441 098	048241324
1/2	1/4	10	319 076	048241325
1/2	3/8	10	266 516	048241326
3/4	1/4	10	320 409	048241331
3/4	3/8	10	266 509	048241332
3/4	1/2	10	266 493	048241333
1	3/8	10	266 455	048241341
1	1/2	10	266 486	048241342
1	3/4	10	266 479	048241343
1 1/4	1/2	1	267 582	048241349
1 1/4	3/4	1	267 568	048241350
1 1/4	1	5	266 462	048241351
1 1/2	1/2	1	267 742	048241356
1 1/2	3/4	1	267 728	048241357
1 1/2	1	10	267 605	048241358
1 1/2	1 1/4	1	267 704	048241359
2	1/2	1	317 089	048241363
2	3/4	1	267 681	048241364
2	1	1	267 667	048241365
2	1 1/4	1	267 643	048241366
2	1 1/2	1	267 629	048241367
2 1/2	1	1	321 772	048241371
2 1/2	1 1/4	1	321 765	048241372
2 1/2	1 1/2	1	321 864	048241373
2 1/2	2	1	322 533	048241374
3	1 1/2	1	321 840	048241379
3	2	1	321 857	048241380
3	2 1/2	1	321 871	048241381
4	3	1	321 888	048241393



**Reduktion**  
 - rødgods  
 - R-gevind, Rp-gevind  
 - rund  
**model 3242**

R	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/4	10	441 128	048246320
1/8	3/8	10	441 135	048246321
1/4	3/8	10	322 540	048246322
3/8	1/2	10	322 564	048246326
3/8	3/4	10	322 557	048246319
1/2	3/8	10	319 083	048246323
1/2	3/4	10	320 423	048246327
1/2	1	10	320 430	048246342
1/2	1 1/4	10	650 889	048246349
3/4	1/2	10	441 142	048356308
3/4	1	10	335 311	048246335
3/4	1 1/4	10	441 357	048246350
3/4	1 1/2	10	650 841	048246357
1	1 1/4	10	359 348	048246351
1	1 1/2	10	650 858	048246358
1	2	1	650 872	048246365
1 1/4	1 1/2	10	650 865	048246359



**Lang nippel**  
 - rødgods  
 - R-gevind  
**model 3530**

R	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	40	1	441 456	048404202
1/4	60	1	441 463	048406202
1/4	80	1	441 470	048408202
1/4	100	1	441 555	048410202
3/8	40	10	282 400	048404203
3/8	60	10	282 417	048406203
3/8	80	5	282 424	048408203
3/8	100	5	282 431	048410203
3/8	120	5	282 448	048412203
3/8	150	1	282 455	048415203
3/8	200	1	282 462	048420203
1/2	40	10	267 308	048404204
1/2	50	10	650 896	048405204
1/2	60	10	267 315	048406204
1/2	70	1	449 216	048407204
1/2	80	5	267 322	048408204
1/2	90	5	650 919	048409204





**Lang nippel**  
 - rødgods  
 - R-gevind  
 model 3530

R	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	100	5	267 339	048410204
1/2	110	5	650 926	048411204
1/2	120	5	267 346	048412204
1/2	140	5	319 700	048414204
1/2	150	5	267 353	048415204
1/2	160	1	319 717	048416204
1/2	180	1	319 724	048418204
1/2	200	5	267 377	048420204
3/4	40	10	267 384	048404206
3/4	50	10	650 933	048405206
3/4	60	10	267 391	048406206
3/4	70	10	650 940	048407206
3/4	80	5	267 407	048408206
3/4	90	10	650 957	048409206
3/4	100	5	267 414	048410206
3/4	110	5	650 964	048411206
3/4	120	5	267 421	048412206
3/4	140	1	318 413	048414206
3/4	150	1	267 438	048415206
3/4	160	1	318 420	048416206
3/4	180	1	318 437	048418206
3/4	200	1	267 445	047501012
1	40	5	267 247	048404208
1	50	5	650 971	048405208
1	60	5	267 254	048406208
1	70	5	650 988	048407208
1	80	5	267 261	048408208
1	90	5	650 995	048409208
1	100	5	267 278	048410208
1	110	5	651 008	048411208
1	120	5	267 285	048412208
1	150	1	267 292	048415208
1	200	1	319 694	048420208
1 1/4	50	5	651 015	048405210
1 1/4	60	5	318 482	048406210
1 1/4	70	5	651 022	048407210
1 1/4	80	5	318 499	048408210
1 1/4	90	5	651 039	048409210
1 1/4	100	5	318 505	048410210
1 1/4	110	5	651 046	048411210
1 1/4	120	5	318 512	048412210
1 1/4	150	1	318 529	048415210
1 1/4	200	1	318 536	048420210
1 1/2	50	5	651 053	048405211
1 1/2	60	5	319 755	048406211
1 1/2	70	5	651 060	048407211
1 1/2	80	5	319 762	048408211
1 1/2	90	5	651 077	048409211
1 1/2	100	5	319 779	048410211
1 1/2	120	1	319 786	048412211
1 1/2	150	1	319 748	048415211
1 1/2	200	1	319 731	048420211
2	50	5	651 084	048405212
2	60	5	319 847	048406212
2	70	5	651 091	048407212
2	80	5	319 830	048408212
2	90	5	651 107	048409212
2	100	5	319 823	048410212
2	120	1	319 816	048412212
2	150	1	319 809	048415212
2	200	1	319 793	048420212


**Lang nippel**

- rødgods

**Med**

Indvendig kantet

**Bemærk**

 Ikke egnet til drikkevands- eller gasinstallation i Tyskland!  
**model 3535**

G	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	40	5	319 670	048444203
3/8	60	5	319 267	048446203
3/8	80	5	319 335	048448203
3/8	100	5	319 281	048450203
3/8	120	5	319 687	048452203
1/2	40	5	319 274	048444204
1/2	60	5	319 366	048446204
1/2	80	5	319 359	048448204
1/2	100	5	319 342	048450204
1/2	120	5	319 656	048452204
3/4	40	5	319 328	048444206
3/4	60	5	319 298	048446206
3/4	80	5	319 304	048448206
3/4	100	5	319 311	048450206
3/4	120	5	319 663	048452206
1	40	5	319 250	048444208
1	60	5	319 243	048446208
1	80	5	319 236	048448208
1	100	5	319 229	048450208
1	120	5	319 649	048452208


**Forlænger**

- rødgods

- R-gevind, Rp-gevind

**Med**


Indvendig kantet

**model 3525**

R	Rp	L	Rpk	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	10		10	440 312 <sup>1</sup>	743173009
3/8	3/8	15		10	354 923	743171314
3/8	3/8	20		10	354 930	743171319
3/8	3/8	25		10	354 947	743171324
3/8	3/8	30		10	354 954	743171329
3/8	3/8	40		5	359 539	743171339
3/8	3/8	50	✓	5	359 553	743171349
1/2	1/2	12,5		10	364 854 <sup>1</sup>	743173013
1/2	1/2	15		10	651 121 <sup>1</sup>	743171315
1/2	1/2	17,5		10	354 961	048500204
1/2	1/2	20		10	354 978	743171320
1/2	1/2	25		10	354 985	048501206
1/2	1/2	30		10	354 992	048502206
1/2	1/2	40		10	355 005	048503206
1/2	1/2	50	✓	10	355 012	743171350
1/2	1/2	65	✓	10	357 221	743171365
1/2	1/2	80	✓	10	357 238	743171380
1/2	1/2	100	✓	5	357 245	743171400
1/2	1/2	120		5	440 299	743171420
1/2	1/2	150		5	440 305	743171450
3/4	3/4	12,5		10	440 558 <sup>1</sup>	743173014
3/4	3/4	15		10	364 861 <sup>1</sup>	743173016
3/4	3/4	20		10	355 029	048501204
3/4	3/4	25		10	355 036	048502204
3/4	3/4	30		10	355 043	048503204
3/4	3/4	40		10	355 050	048504204
3/4	3/4	50	✓	10	357 252	048504206
3/4	3/4	65	✓	1	357 269	743171366
3/4	3/4	80	✓	1	359 584	743171381
3/4	3/4	100	✓	1	359 577	743171401
1	1	15		10	440 572 <sup>1</sup>	743173017
1	1	20		10	440 589 <sup>1</sup>	743173022
1	1	25		10	357 184	743171327
1	1	30		10	357 191	743171332
1	1	40		10	357 207	743171342
1	1	50		10	357 214	743171352
1	1	65		5	440 596	743171367
1	1	80		5	440 466	743171382
1	1	100		5	440 473	743171402
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 <sup>1</sup>	743173023
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503	743171328
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510	743171333
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527	743171343
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534	743171353


Rpk = Rp-gevind kan forkortes

<sup>1)</sup> uden DVGW-godkendelse

PRODUKTER I RØDGODS  
 FORSKRUNINGER, SLUTMUFFER, FLANGER


**Forskruning**  
 - rødgods  
 - R-gevind  
 - fladtættende  
**Med**  
 Flad pakning AFM 34  
**model 3334**

R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	5	320 188	048347303
1/2	5	320 195	048347304
3/4	5	320 201	048347306
1	5	320 218	048347308



**Forskruning**  
 - rødgods  
 - R-gevind  
 - konisk tættende  
**Med**  
 Kantet  
**model 3344**

R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	446 871	048357303
1/2	10	446 888	048357304
3/4	5	446 895	048357306
1	5	446 901	048357308



**Forskruning**  
 - rødgods  
 - Rp-gevind  
 - fladtættende  
**Med**  
 Kantet, flad pakning AFM 34  
**model 3330**

Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	5	441 432	048345302
3/8	1	282 363	048345303
1/2	1	271 022	048345304
3/4	1	271 039	048345306
1	1	271 046	048345308
1 1/4	1	271 053	048345310
1 1/2	1	271 060	048345311
2	1	271 077	048345312
2 1/2	1	651 138	048345313
3	1	651 145	048345314



**Forskruning**  
 - rødgods  
 - Rp-gevind  
 - konisk tættende  
**Med**  
 Kantet  
**model 3340**

Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	5	449 414	048355302
3/8	10	446 925	048355303
1/2	10	446 932	048355304
3/4	5	446 949	048355306
1	5	446 956	048355308
1 1/4	5	446 963	048355310
1 1/2	1	446 970	048355311
2	1	446 987	048355312



**Forskruning**  
 - rødgods  
 - R-gevind, Rp-gevind  
 - fladtættende  
**Med**  
 Flad pakning AFM 34  
**model 3331**

R	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1	282 370	048346303
1/2	1/2	1	271 374	048346304
3/4	3/4	1	271 367	048346306
1	1	1	271 350	048346308
1 1/4	1 1/4	1	271 343	048346310
1 1/2	1 1/2	1	271 336	048346311
2	2	1	271 329	048346312
2 1/2	2 1/2	1	651 152	048346313
3	3	1	651 169	048346314



**Forskruning**  
 - rødgods  
 - R-gevind, Rp-gevind  
 - konisk tættende  
**Med**  
 Kantet  
**model 3341**

R	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	5	446 994	048356303
1/2	1/2	10	447 007	048356304
3/4	3/4	10	447 014	048356306
1	1	5	447 021	048356308
1 1/4	1 1/4	5	447 038	048356310
1 1/2	1 1/2	1	447 045	048356311
2	2	1	447 052	048356312



**Forskruning**

- rødgods
- R-gevind, Rp-gevind
- konisk tættende, vinklet

**Med**  
Kantet  
**model 3098**

R	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1	148 041	048353303
1/2	1/2	1	145 804	048353304



**Forskruning**

- rødgods
- R-gevind, Rp-gevind
- fladtættende, vinklet

**Med**  
Kantet, flad pakning AFM 34  
**model 3088**

R	Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	10	348 663	048343304
3/4	3/4	10	348 670	048343306
1	1	5	348 687	048343308
1 1/4	1 1/4	5	348 694	048343310
1 1/2	1 1/2	1	348 700	048343311
2	2	1	348 717	048343312



**Tilslutningsforskruning**

- rødgods
- R-gevind, G-gevind
- fladtættende

**Med**  
Kantet, flad pakning AFM 34  
**model 3335**

R	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/2	1	320 225	048348303
1/2	3/4	1	320 232	048348304
3/4	1	1	320 249	048348306
1	1 1/4	1	320 256	048348308
1 1/4	1 1/2	1	319 618	048348310
1 1/2	1 3/4	1	319 625	048348311
2	2 3/8	1	319 632	048348312



**Sanpress XL flange  
PN 16**

- rødgods
  - Rp-gevind
- model 2259.2XL**

DN	Rp	n	PE	Art.nr.	VVS-nr.
65	2 1/2	8	1	641 597	035579013
80	3	8	1	641 603	035579014
100	4	8	1	641 610	035579016

n = antal huller



**Prop**

- rødgods
- R-gevind

**Med**  
Firkant  
**model 3291**

R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/8	10	441 418*	048290301
1/4	10	320 072	048290302
3/8	10	281 847	048290303
1/2	10	266 646	048290304
3/4	10	266 639	048290306
1	10	266 622	048290308
1 1/4	1	268 237	048290310
1 1/2	1	268 190	048290311
2	1	268 213	048290312
2 1/2	1	321 758	048290313

\* = Levering kun så længe lager haves



**Prop**

- rødgods
- R-gevind

**Med**  
Firkant, yderkant  
**model 3290**

R	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/8	10	441 425	048292301
1/4	10	320 133	048292302
3/8	10	320 096	048292303
1/2	10	320 102	048292304
3/4	10	320 089	048292306
1	10	320 294	048292308
1 1/4	1	322 175	048292310
1 1/2	1	322 168	048292311
2	1	322 151	048292312



**Slutmuffe**  
 - rødgods  
 - Rp-gevind  
**Med**  
 Kantet  
**model 3301**

Rp	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	10	319 151	048300302
3/8	10	281 854	048300303
1/2	10	266 660	048300304
3/4	10	266 653	048300306
1	10	268 367	048300308
1 1/4	1	268 305	048300310
1 1/2	1	268 329	048300311
2	1	268 343	048300312



**Haneforlænger**  
 - rødgods  
 - R-gevind, Rp-gevind  
**Med**  
 Prop, indvendig kantet  
**model 3527**

R	Rp	L	Rpk	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	50	✓	10	320 263	743171850

Rpk = Rp-gevind kan forkortes

**PRODUKTER I MESSING  
PROPPER**


**Prop**  
- messing  
- G-gevind  
**Med**  
Firkant  
**model 1751**

G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/8	10	106 676	048291101
1/4	10	102 173	048291102
3/8	10	101 756	048291103
1/2	10	100 797	048291104
3/4	10	101 626	048291106
1	10	102 883	048291108
1 1/2	10	106 584	048291111



**Trykprøvestuds**  
- kunststof  
- G-gevind  
**Med**  
Pakning  
**model 1516**

G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	107 796	013785003
1/2	10/100	100 124	013785004
3/4	10	102 746	013785006



**Trykprøvestuds**  
- til tæthedsprovning  
- kunststof  
- G-gevind  
- varmtvandsbestandig  
**Med**  
Pakning, gevindindsats af metal  
**model 1516.113**

G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	116 644	013785103
1/2	10	100 766	013785104
3/4	10	107 666	013785106



**Trykprøvestuds**  
- til tæthedsprovning  
- kunststof  
- G-gevind  
- konisk tættende  
**Med**  
Indvendig sekskant  
**model 1516.512**

G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	10	105 419	013785204



**Sekskantmøtrik**  
- messing  
- G-gevind  
**model 1911**

G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/8	5	117 290	048310101
1/4	5	109 264	048310102
3/8	10	104 696	048310103
1/2	10	102 241	048310104
3/4	10	103 347	048310106
1	10	106 195	048310108
1 1/4	5	113 391	048310110
1 1/2	5	120 115	048310111
2	5	128 302	048310112

**FORKROMEDE FITTINGS  
BØJNINGER, VINKLER**

**Bøjning 90°**  
 - messing  
 - Rp-gevind  
**model 1612**

Rp	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	✓	10	138 356*	048090502
3/8	✓	10	112 639	048090503
1/2	✓	10	105 600	048090504
3/4	✓	5	112 141	048090506
1	✓	5	124 397	048090508

Cr = forkromet

\* = Levering kun så længe lager haves


**Vinkel 90°**  
 - messing  
 - R-gevind, Rp-gevind  
**model 1613**

R	Rp	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/4	✓	10	135 935	048092502
3/8	3/8	✓	10	106 645	048092503
1/2	1/2	✓	10	102 586	048092504
3/4	3/4	✓	5	107 758	048092506
1	1	✓	5	121 457	048092508

Cr = forkromet


**Vinkel 90°**  
 - messing  
 - R-gevind  
**model 1611**

R	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	10	125 059	048091503
1/2	✓	10	110 680	048091504
3/4	✓	10	131 586	048091506

Cr = forkromet


**Bøjning 45°**  
 - messing  
 - Rp-gevind  
**model 1614**

Rp	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/4	✓	5	125 769	048120506

Cr = forkromet


**Bøjning 45°**  
 - messing  
 - R-gevind, Rp-gevind  
**model 1615**

R	Rp	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	✓	5	139 001	048121503
1/2	1/2	✓	5	115 555	048121504


Cr = forkromet

**FORKROMEDE FITTINGS  
VÆGFITTINGS**

**Vægfitting**  
 - messing  
 - Rp-gevind  
**model 1421**

Rp1	Rp2	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	✓	10	109 158	048471504
1/2	3/8	✓	1	113 209	048471526
3/4	3/4	✓	5	127 800	048471506

Cr = forkromet

**FORKROMEDE FITTINGS  
T-STYKKER, MUFFER**

**T-stykke**  
 - messing  
 - Rp-gevind  
**model 1622**

Rp1	Rp2	Rp3	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275	048130503
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525	048130504
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762	048130506
1	1	1	✓	5	130 190	048130508

Cr = forkromet



**Muffe**  
- rødgoods  
- Rp-gevind  
**model 3270**

Rp	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	5	447 755	048270503
1/2	✓	5	447 762	048270504
3/4	✓	5	447 779	048270506
1	✓	1	447 786	048270508

Cr = forkromet



**Reduktionsmuffe**  
- rødgoods  
- Rp-gevind  
**model 3240**

Rp1	Rp2	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/4	✓	5	447 809	048240522
1/2	3/8	✓	5	447 816	048240526
3/4	1/2	✓	5	447 823	048240533
1	1/2	✓	5	447 830	048240542
1	3/4	✓	5	447 847	048240543

Cr = forkromet

## FORKROMEDE FITTINGS NIPLER, OVERGANGE



**Dobbelt nippel**  
- rødgoods  
- R-gevind  
**Med**  
Kantet  
**model 3280**

R	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/8	✓	5	447 878*	048280501
1/4	✓	5	447 885	048280502
3/8	✓	5	447 892	048280503
1/2	✓	5	447 908	048280504
3/4	✓	5	447 915	048280506
1	✓	5	447 922	048280508

Cr = forkromet

\* = Levering kun så længe lager haves



**Overgangsnippel**  
- rødgoods  
- R-gevind, G-gevind  
**Med**  
Slebet gevind, kantet  
**model 3246**

R	G	Cr	MIK	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219	048248526
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226	048248533
1/2	1	✓	✓	1	448 233	048248542
3/4	1	✓	✓	5	448 240	048248543
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257	048248551

Cr = forkromet

MIK = med indvendig konus



**Overgangsnippel**  
- rødgoods  
- R-gevind, G-gevind  
**Med**  
Slebet gevind, kantet  
**model 3247**

R	G	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	3/8	✓	10	458 867	048247522
3/8	1/2	✓	10	458 874	048245526
3/8	3/4	✓	10	458 881	048247532
1/2	3/4	✓	5	448 189	048245533
3/4	1	✓	1	448 196	048247543

Cr = forkromet



**Overgangsnippel**  
- rødgoods  
- G-gevind, Rp-gevind  
**Med**  
Slebet gevind, kantet  
**model 3244**

G	Rp	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/4	1/2	✓	5	448 264	048242533

Cr = forkromet





**Reduktion**  
 - rødgods  
 - R-gevind, Rp-gevind  
**Med**  
 Kantet  
**model 3241**

R	Rp	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	1/8	✓	1	447 946	048241520
3/8	1/8	✓	5	447 953	048241521
3/8	1/4	✓	5	447 960	048241522
1/2	1/8	✓	1	447 977	048241524
1/2	1/4	✓	5	447 984	048241525
1/2	3/8	✓	10	447 991	048241526
3/4	3/8	✓	5	448 011	048241532
3/4	1/2	✓	10	448 028	048241533
1	1/2	✓	5	448 042	048241542
1	3/4	✓	5	448 059	048241543
1 1/4	1	✓	1	448 073	048241551

Cr = forkromet



**Reduktion**  
 - rødgods  
 - R-gevind, Rp-gevind  
 - rund  
**model 3242**

R	Rp	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/8	1/4	✓	1	448 097	048246520
1/8	3/8	✓	1	448 103	048246521
1/4	3/8	✓	5	448 110	048246522
3/8	1/2	✓	10	448 127	048246523
3/8	3/4	✓	5	448 134	048246519
1/2	3/8	✓	5	448 141	048246526
1/2	3/4	✓	10	448 158	048246527
3/4	1/2	✓	5	448 165	048246533
3/4	1	✓	5	448 172	048246535

Cr = forkromet



**Overgangsnippel**  
 - rødgods  
 - G-gevind, M-gevind  
**model 3251**

G	M	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/4a	22x1i	✓	5	448 295	048254543

Cr = forkromet



**Overgangsnippel**  
 - rødgods  
 - G-gevind, M-gevind  
**model 3252**

G	M	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2a	22x1i	✓	5	448 318	048255542
1/2i	22x1a	✓	5	448 332	048255529
3/4i	22x1a	✓	10	448 325	048255543

Cr = forkromet



**Overgangsnippel**  
 - rødgods  
 - M-gevind, G-gevind  
**Med**  
 EPDM flad pakning  
**model 3253**

G	M	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2a	24x1a	✓	5	448 356	048256542
3/4a	24x1a	✓	10	448 349	048256543

Cr = forkromet



**Lang nippel**  
- rødgods  
- R-gevind  
model 3530

R	L	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	40	✓	5	447 465	048404403
3/8	60	✓	1	447 472	048406403
3/8	80	✓	1	447 489	048408403
3/8	100	✓	1	447 496	048410403
1/2	40	✓	10	447 526	048404404
1/2	60	✓	10	447 533	048406404
1/2	80	✓	10	447 540	048408404
1/2	100	✓	5	447 557	048410404
1/2	120	✓	5	447 564	048412404
1/2	150	✓	1	447 571	048415404
1/2	200	✓	1	447 588	048420404
3/4	40	✓	5	447 595	048404406
3/4	60	✓	5	447 601	048406406
3/4	80	✓	1	447 618	048408406
3/4	100	✓	1	447 625	048410406
3/4	120	✓	1	447 632	048412406
3/4	150	✓	1	447 649	048415406
3/4	200	✓	1	447 656	048420206
1	40	✓	1	447 663	048404408
1	80	✓	1	447 687	048408408
1	100	✓	1	447 694	048410408
1	120	✓	1	447 700	048412408

Cr = forkromet



**Haneforlænger**  
- rødgods  
- indvendigt G-gevind, udvendigt  
G-gevind  
**Med**  
Slebet gevind, indvendig kantet  
model 3526

G	L	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	10	✓	10	448 769	743171009
3/8	15	✓	10	447 076 <sup>1</sup>	743171014
3/8	20	✓	10	447 083 <sup>1</sup>	743171019
3/8	25	✓	10	447 090 <sup>1</sup>	743171024
3/8	30	✓	10	447 106 <sup>1</sup>	743171029
3/8	40	✓	5	447 113 <sup>1</sup>	743171039
3/8	50	✓	5	447 120 <sup>1</sup>	743171049
1/2	10	✓	10	447 151 <sup>1</sup>	743171010
1/2	15	✓	10	447 168 <sup>1</sup>	743171015
1/2	20	✓	10	447 175 <sup>1</sup>	743171020
1/2	25	✓	10	447 182 <sup>1</sup>	743171025
1/2	30	✓	10	447 199 <sup>1</sup>	743171030
1/2	40	✓	10	447 205 <sup>1</sup>	743171040
1/2	50	✓	10	447 212 <sup>1</sup>	743171050
1/2	65	✓	5	447 229 <sup>1</sup>	743171065
1/2	80	✓	5	447 236 <sup>1</sup>	743171080
1/2	100	✓	5	447 243 <sup>1</sup>	743171100
1/2	150	✓	1	447 267 <sup>*1</sup>	743171150
3/4	10	✓	5	447 274 <sup>1</sup>	743171011
3/4	15	✓	10	447 281 <sup>1</sup>	743171016
3/4	20	✓	10	447 298 <sup>1</sup>	743171021
3/4	25	✓	10	447 304 <sup>1</sup>	743171026
3/4	30	✓	10	447 311 <sup>1</sup>	743171031
3/4	40	✓	10	447 328 <sup>1</sup>	743171041
3/4	50	✓	10	447 335 <sup>1</sup>	743171051
3/4	65	✓	5	447 342 <sup>1</sup>	743171066
3/4	80	✓	5	447 359 <sup>1</sup>	743171081
3/4	100	✓	5	447 366 <sup>1</sup>	743171101
1	20	✓	1	447 380	743171022
1	30	✓	1	447 403	743171032
1	80	✓	1	447 441 <sup>*</sup>	743171082

Cr = forkromet

<sup>1)</sup> langt indvendigt gevind

\* = Levering kun så længe lager haves

**FORKROMEDE FITTINGS  
PROPPER**


**Prop**  
- messing  
- G-gevind  
**Med**  
Firkant  
**model 1751**

G	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/6	✓	10	155 735	048291501
1/4	✓	10	137 649	048291502
3/8	✓	10	108 472	048291503
1/2	✓	10	105 099	048291504
3/4	✓	10	113 797	048291506
1	✓	5	124 465	048291508

Cr = forkromet



**Slutmuffe**  
- messing  
- G-gevind  
- termisk afspændt  
**Med**  
Kantet  
**model 1761**

G	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	✓	10	150 334*	048300502
3/8	✓	10	107 741	048300503
1/2	✓	10	107 734	048300504
3/4	✓	10	106 782	048300506
1	✓	5	120 092	048300508

Cr = forkromet

\* = Levering kun så længe lager haves



**Prop**  
- til afdækning af ikke-benyttede  
ledninger, Haneroset ID20,5  
- messing  
- G-gevind  
**Med**  
Firkant  
**model 1752**

G	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	✓	10	110 123	048296503
1/2	✓	10	102 814	048296504
3/4	✓	10	112 592	048296506

Cr = forkromet

**FORKROMEDE FITTINGS  
DOBBELTE TILSLUTNINGSSTYKKER**


**Dobbelt tilslutningsstykke**  
- messing  
- G-gevind, 2 Rp-gevind  
**model 1641**

Rp1	G	Rp2	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881	048222504

Cr = forkromet



**Sekskantmøtrik**  
- messing  
- G-gevind  
**model 1911**

G	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/4	✓	10	140 083	048310502
3/8	✓	10	108 144	048310503
1/2	✓	10	108 670	048310504
3/4	✓	10	117 313	048310506
1	✓	5	139 162	048310508
2	✓	1	134 945	048310512

Cr = forkromet

SLANGETILSLUTNINGER



**Slangeforskruning**

- messing
- fladtættende

**Med**

Rouletteret omløber  
**model 1811**

ID	GM	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/2	✓	5	123 505	744703503
1/2	3/4	✓	5	105 327	744703504
3/4	1	✓	5	116 026 <sup>1</sup>	744703506
1	1 1/4	✓	5	142 483 <sup>1</sup>	744703508
3/8	1/2		5	109 318	744703103
1/2	3/4		5	101 473	744703104
3/4	1		5	104 276 <sup>1</sup>	744703106
1	1 1/4		5	112 325 <sup>1</sup>	744703108
1 1/4	1 1/2		2	127 909 <sup>1</sup>	744703110
1 1/2	1 3/4		2	151 638 <sup>1</sup>	744703111

ID = til ID-slange  
GM = G møtrikgevind  
Cr = forkromet  
<sup>1)</sup> møtrik med kanter



**Slangeforskruning**

- messing
- konisk tættende

**Med**

Rouletteret omløber  
**model 1812**

ID	GM	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	3/4	✓	5	117 696	744704504
3/8	1/2		5	129 323	744704103
1/2	3/4		5	109 073	744704104
3/4	1		5	111 793	744704106

ID = til ID-slange  
GM = G møtrikgevind  
Cr = forkromet



**Slangeforskruning**

- messing
- fladtættende, vinklet

**Med**

Knebelomløber  
**model 1813**

ID	GM	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	3/4	10	107 949	744711104
3/4	1	10	126 360	744711106

ID = til ID-slange  
GM = G møtrikgevind



**Slangeforskruning**

- messing
- fladtættende, reduceret

**Med**

Rouletteret omløber  
**model 1814**

ID	GM	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/4	✓	5	124 779	744703526
1/2	1	✓	5	124 755 <sup>1</sup>	744703533
3/8	3/4		5	113 322	744703126
1/2	1		5	110 642 <sup>1</sup>	744703133
3/4	1 1/4		5	129 798 <sup>1</sup>	744703143

ID = til ID-slange  
GM = G møtrikgevind  
Cr = forkromet  
<sup>1)</sup> møtrik med kanter



**Slangeforskruning**

- messing
- fladtættende

**Med**

Rouletteret omløber  
**model 1817**

ID	GM	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	1/2	✓	5	121 723	744705523
3/4	3/4	✓	5	131 807	744705527
1/2	1/2		5	111 717	744705123
3/4	3/4		5	114 008	744705127
1	1		5	124 694	744705135

ID = til ID-slange  
GM = G møtrikgevind  
Cr = forkromet



**Slangeforskruning**

- messing
- fladtættende

**Med**

Rouletteret omløber (perlatorgevind M22)  
**model 1819**

ID	GM	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	1	✓	10	106 843	744710504

ID = til ID-slange  
GM = G møtrikgevind  
Cr = forkromet


**Slangeforskruning**

- messing
- fladtættende

**Med**

Rouletteret omløber  
**model 1821**

ID	GM	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	1/2	10	137 533	744731103
1/2	3/4	10	113 384	744731104
3/4	1	10	120 023 <sup>1</sup>	744731106

ID = til ID-slange  
 GM = G møtrikgevind  
<sup>1)</sup> møtrik med kanter


**Standrørforskruning**

- messing
- R-gevind
- fladtættende

**Med**

Rouletteret omløber, EPDM flad  
 pakning  
**model 1831**

R	ID	GM	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1/2	10	124 878	744720003
1/2	1/2	3/4	10	105 648	744720004
3/4	3/4	1	10	109 707 <sup>1</sup>	744720006
1	1	1 1/4	5	112 318 <sup>1</sup>	744720008
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642 <sup>1</sup>	744720010
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739 <sup>1</sup>	744720011
2	2	2 3/8	1	138 653 <sup>1</sup>	744720012

ID = til ID-slange  
 GM = G møtrikgevind  
<sup>1)</sup> møtrik med kanter


**Standrørforskruning**

- messing
- R-gevind
- konisk tættende

**Med**

Rouletteret omløber  
**model 1832**

R	ID	GM	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1/2	10	122 416	744721003
1/2	1/2	3/4	10	104 498	744721004
3/4	3/4	1	10	108 816	744721006
1	1	1 1/4	5	110 734 <sup>1</sup>	744721008
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 <sup>1</sup>	744721010
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 <sup>1</sup>	744721011
2	2	2 3/8	1	131 432 <sup>1</sup>	744721012

ID = til ID-slange  
 GM = G møtrikgevind  
<sup>1)</sup> møtrik med kanter


**Standrørforskruning**

- messing
- Rp-gevind
- konisk tættende

**Med**

Rouletteret omløber, EPDM flad  
 pakning  
**model 1841**

Rp	ID	GM	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1/2	10	145 026	744722003
1/2	1/2	3/4	10	119 690	744722004
3/4	3/4	1	10	126 568 <sup>1</sup>	744722006
1	1	1 1/4	5	130 121 <sup>1</sup>	744722008
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 <sup>1</sup>	744722010

ID = til ID-slange  
 GM = G møtrikgevind  
<sup>1)</sup> møtrik med kanter


**Standrørforskruning**

- messing
- Rp-gevind
- konisk tættende

**Med**

Rouletteret omløber  
**model 1842**

Rp	ID	GM	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3/8	3/8	1/2	10	145 699	744723003
1/2	1/2	3/4	10	121 013	744723004
3/4	3/4	1	10	125 646 <sup>1</sup>	744723006
1	1	1 1/4	5	127 916 <sup>1</sup>	744723008
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 <sup>1</sup>	744723010
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 <sup>1</sup>	744723011

ID = til ID-slange  
 GM = G møtrikgevind  
<sup>1)</sup> møtrik med kanter


**Slangestuds**

- rødgods
- prestilslutning

**Med**

EPDM pakning  
**model 2213.3**

d	ID	PE	Art.nr.	VVS-nr.
10	3/8	5	480 783 <sup>1,2</sup>	035669010
12	3/8	5	473 716	035669012

ID = til ID-slange  
<sup>1)</sup> Modellen har ikke nødvendigvis SC-Contur, kun dele mærket med en grøn prik har SC-Contur!  
<sup>2)</sup> Presforbindelse d10 skal presses med en 12 mm presbakke!



**Slangestuds**  
- messing  
- R-gevind  
**model 1845**

R	ID	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
¼	¼	✓	5	140 540	744733502
¾	¾	✓	10	131 067 <sup>1</sup>	744733503
½	½	✓	5	120 702 <sup>1</sup>	744733504
¾	¾	✓	10	137 212 <sup>1</sup>	744733506
⅛	⅛		5	112 097	744733101
¼	¼		5	110 598	744733102
¾	¾		10	105 112 <sup>1</sup>	744733103
½	½		10	101 442	744733104
¾	¾		10	102 548 <sup>1</sup>	744733106
1	1		10	104 467 <sup>1</sup>	744733108

ID = til ID-slange  
Cr = forkromet  
<sup>1)</sup> med kanter



**Slangestuds**  
- messing  
- Rp-gevind  
**model 1846**

Rp	ID	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
¼	¼	✓	10	125 431	744734502
¾	¾	✓	10	135 393 <sup>1</sup>	744734503
½	½	✓	10	136 185 <sup>1</sup>	744734504
¾	¾	✓	5	145 781 <sup>1</sup>	744734506
⅛	⅛		5	129 606	744734101
¼	¼		5	130 084	744734102
¾	¾		10	112 479 <sup>1</sup>	744734103
½	½		10	105 679	744734104
¾	¾		10	111 106 <sup>1</sup>	744734106
1	1		10	118 105 <sup>1</sup>	744734108

ID = til ID-slange  
Cr = forkromet  
<sup>1)</sup> med kanter



**Slangefitting**  
- messing  
- let udførelse  
**model 1851**

ID	PE	Art.nr.	VVS-nr.
½	10	109 875	744737104
¾	10	108 168	744737106
1	10	124 298	744737108

ID = til ID-slange



**Slangefitting**  
- messing  
- svær udførelse  
**model 1852**

ID	PE	Art.nr.	VVS-nr.
¾	10	124 007	744737603
½	10	110 925	744737604
¾	10	108 632	744737606
1	5	130 701	744737608

ID = til ID-slange



**Havesprøjte**  
- messing  
**model 1855**

ID	PE	Art.nr.	VVS-nr.
½	10	114 251	744754104
¾	5	118 266	744754106

ID = til ID-slange



**Slangespændebånd**  
- forzinket stål  
**Med**  
Endeløs skrue  
**model 1853**

d	ID	PE	Art.nr.	VVS-nr.
10-16	¼	100	112 721	744760316
12-22	½	100	103 330	744760322
16-27	¾	1000	104 580	744760327
25-40	1¼	100	109 868*	744760340
35-50	1½	50	114 039	744760350

ID = til ID-slange  
\* = Levering kun så længe lager haves



**Slangestuds**  
 - til flade og koniske tætnende  
 forskruninger  
 - messing  
**model 1822-260**

G	ID	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	3/8	1	<b>132 767</b>	<b>744735126</b>
3/4	1/2	1	<b>118 518</b>	<b>744735133</b>
1	3/4	1	<b>124 243</b>	<b>744735143</b>

ID = til ID-slange



**Omløber**  
 - messing  
 - G-gevind  
**Med**  
 Kantet  
**model 1121-654**

G	d	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	16,7	1	<b>110 208</b>	<b>744724004</b>
3/4	22	1	<b>107 895</b>	<b>048320106</b>
1	26,8	1	<b>105 709</b>	<b>744724008</b>
1 1/4	33,8	1	<b>103 811</b>	<b>744724010</b>
1 1/2	42,4	1	<b>115 531</b>	<b>744724011</b>
2	50,5	1	<b>119 492</b>	<b>744724012</b>



**Omløber**  
 - messing  
 - G-gevind  
**model 1811-654**

G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1/2	1	<b>118 860</b>	<b>744724504</b>
3/4	1	<b>110 185</b>	<b>744724506</b>
1	1	<b>117 085<sup>1)</sup></b>	<b>744724508</b>

<sup>1)</sup> med kanter

