



SIKKERHETS DATABLAD

SPA Frog bromkassett – EC

Dette sikkerhetsdatabladet inneholder informasjon om potensiell risiko for personer involvert i håndtering, transport og arbeid med stoffet, samt en beskrivelse av potensiell risiko for forbrukeren og miljøet. Denne informasjonen må gjøres tilgjengelig for de som kan komme i kontakt med stoffet, eller som er ansvarlige for bruk av stoffet. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med formatet beskrevet i kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 og beskrevet i CLP-forskriften (EF) nr. 1272/2008 og påfølgende endringer.

Del 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

Produktnavn: SPA Frog bromkassett
Kjemisk navn: 1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin
CAS-nummer: 32718-18-6
EINECS-nummer: 251-171-5
PIB-nummer: 83529

1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Skal kun brukes til behandling av vann som brukes ved spa-anlegg, boblebad og andre steder beregnet på bading for mennesker.

1.3 Identifikasjon av selskap/foretak

Europeisk kontakt:

Golden Coast LTD
Fishleigh Road
Barnstaple, Devon EX31 3UA

+44 1271 378100

Produsent:

King Technology Inc,
530 11th Avenue South,
Hopkins, MN 55343
U.S.A.

+1 952 933 6118

1.4 Nødnummer

Nødnummer: Chemtrec: +1 703 741 5970 (tilgjengelig hele døgnet).

Giftinformasjonssentralen på tlf. nr: 22 59 13 00



SIKKERHETS DATABLAD

SPA Frog bromkasset – EC

Del 2. Fareidentifikasjon

STOFF:

2.1 Klassifisering av stoffet

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008. | Akutt toksisitet 4, etsende på hud 1B, akutt for vannlevende organismer 1, H302, H314 og H400. |
| Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØF: | C, N, R22, R34 og R50. |

Fysiokjemiske farer: Med utgangspunkt i transportklassifiseringen til dette stoffet, kan det ha oksiderende egenskaper.

Fare for menneskers helse: Forårsaker etseskader på hud og øyne ved direkte kontakt med stoffet.

Miljøfarer: Forårsaker toksisitet for vannlevende organismer.

Se del 16 for komplett tekst for hver klassifisering.

2.2 Elementer på etiketten

Forskrift (EF) nr. 1272/2008:



Signalord

Fare

Faresetninger

| | |
|-------|------------------------------------------|
| H302: | Farlig ved svelging. |
| H314: | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. |
| H400: | Meget giftig for vannlevende organismer. |

Sikkerhetssetninger, forebygging:

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280: | Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. |
| P273: | Unngå utslipp til miljøet. |
| P301+P330+P331+312: | VED SVELGING: Skyll munnen. Ikke framkall brekning. Kontakt et GIFTSENTER eller en lege / lege hvis du føler deg uvel. |
| P305+P351+P338: | Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P391: | Samle opp spill. |
| P405: | Oppbevares innelåst. |



SIKKERHETS DATABLAD

SPA Frog bromkasset – EC

2.3 Annen fare

Ingen ytterligere informasjon

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk) / vPvB (svært persistent og svært bioakkumulerende): | Forventes ikke å være PBT/vPvB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

Del 3. Sammensetning/angivelse av bestanddeler.

| Navn | CAS-nummer | EINECS-nummer | Vektprosent | Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØF | Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-brom-3-klor-5,5-dimetylhydantoin | 32718-18-6 | 251-171-5 | 93–99 % | C N R22 R34 R50. | Akutt toksisitet 4 Etsende på hud 1B, Akutt for vannlevende organismer 1 H302: H314: H400: |

Del 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Bring pasienten ut i frisk luft. Hold pasienten varm og i hvile, helst i komfortabel, sittende stilling. Oppsøk lege umiddelbart.

Hudkontakt

Fjern alle kontaminerte klær. Skyll huden umiddelbart med rikelige mengder vann. Oppsøk lege hvis irritasjonen vedvarer etter vasking.

Øyekontakt

Skyll øynene grundig med vann i minst 15 minutter. Hold øynene åpne under skylling. Beskytt det uskadede øyet. Oppsøk lege dersom det foreligger tegn på irritasjon eller andre symptomer.

Svelging

Ikke framkall brekning. Rens munnen med vann og drikk rikelige mengder vann etterpå. Ikke tilfør noe via munnen til en bevisstløs person. Oppsøk lege umiddelbart.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Etseskade kan oppstå i huden etter hudkontakt.

4.3 Angivelse av behov for umiddelbar legeundersøkelse og spesialbehandling

Se anbefalingene i del 4.1.



Del 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Brannslukkingsmedia

Bruk egnede slukkingsmidler, inkluder vannstråle, tåke eller damp, eller alkoholbestandig skum. Ikke bruk CO₂ eller tørre kjemikalier.

5.2 Særlige eksponeringsfarer som skyldes selve stoffet eller stoffblandingen

Brann kan forårsake dannelse av toksiske gasser. Ved forbrenning kan fareproduktene omfatte toksiske gasser/damp/røyk fra brom eller klor og oksider av karbon eller nitrogen.

5.3 Råd til brannslukkingsmannskaper

Bruk selvforsynt pusteutstyr.

Del 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødstiltak

Vask deg grundig etter håndtering av spill.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Sørg for ventilasjon og begrense spill. Må ikke tømmes i avløpsvann. Behandlet vann må ikke slippes ut direkte til overflatevann.

6.3 Metoder og materiale for oppsamling av spill og rengjøring

Samle opp spilt materiale og resirkuler eller avhend i forseglede beholdere som spesialavfall. Unngå at støv oppstår eller spres. Unngå at produktet kommer i kontakt med vann under oppbevaring. Hvis produktet tømmes ut før bruk, må det samles opp tørt før bruk av vann ved sluttrensjøring.

6.4 Henvisning til andre deler

Se del 8 og/eller del 13 i sikkerhetsdatabladet for informasjon om personlig beskyttelse.

Del 7. Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Unngå å håndtere produktet på en slik måte at støv dannes. Ved luftkontaminasjon over akseptable nivåer, brukes en godkjent respirator. Ikke bruk i tette rom uten tilstrekkelig ventilasjon og/eller respirator. Unngå spill eller kontakt med hud eller øyne.

7.2 Vilkår for sikker lagring, inkludert eventuelle uforlikelige materialer

Oppbevares i originalbeholderen. Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert sted. Beskyttes mot lys, inkludert direkte solstråling. Unngå kontakt med syrer og brennbare stoffer.



7.3 Særlig(e) bruksområde(r)

Produktet er kun beregnet på bruk i spa-anlegg og boblebad.

Del 8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Arbeidstakere:

Ingen DNEL eller DMEL er utledet for dette stoffet.

Ingen kjente eksponeringsnivåer ved bruk finnes for dette stoffet.

8.2 Eksponeringskontroll

Egnet teknisk kontroll

Bruk egnet teknisk kontroll i form av tilstrekkelig ventilering for å redusere luftkontaminasjon til tillatte eksponeringsnivåer i tilfelle støvpartikler forflytter seg til spor og hakk i kassetten under innstilling.

Åndedrettsvern

All håndtering bør finne sted i godt ventilerte områder, med bruk av spesielle støvmasker om nødvendig i ikke-ventilerte områder i tilfelle støvpartikler forflytter seg til spor og hakk i kassetten.

Håndvern

Bruk egnede hansker. Egnede hansker som gir kortsiktig beskyttelse fra sprut omfatter hansker av gummi, neopren eller PVC. Hansker bør kastes og byttes ut dersom det er tegn til forringing.

Øyevern

Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Hudvern

Bruk egnede verneklær (overall) for å forhindre mulig hudkontakt.

Termisk fare

Ingen informasjon angitt.

Miljømessige eksponeringskontroller

Ingen ytterligere informasjon angitt.



Del 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utseende: | Off-white granulat, fast |
| Lukt: | Noe lukt |
| pH: | 3,5 (fortynnet løsning) |
| Smeltepunkt/frysepunkt °C: | 145–160 °C |
| Brennbarhet: | Ikke brennbar |
| Eksplosjonsegenskaper: | Ikke eksplosiv |
| Tetthet: | 0,96 |
| Romdensitet: | 0,9 kg/l |
| Løselighet: | I noen grad oppløselig i vann (0,15 g/100 g H ₂ O ved 20 °C) |
| Partisjonskoeffisient: n-oktanol/vann: | 0,35 |
| Oksiderende: | Forventes å ha oksiderende egenskaper |

9.2 Andre opplysninger

Ingen andre opplysninger.

Del 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under normale bruksforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Vil ikke polymeriseres.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå kontakt med oksiderende stoffer, reduksjonsmidler, syrer og alkalier. Unngå kontakt med fuktighet under oppbevaring.

10.5 Stoffer som skal unngås

Ingen ytterligere informasjon angitt.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Toksiske gasser, damp eller røyk av hydrogenbromid, brom, hydrogenklorid og klor. Karbon- og nitrogenoksid kan også dannes.

Del 11. Toksikologiske opplysninger



11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt oral toksisitet:

Etter oral administrasjon av stoffet til rotter, ble LD₅₀ påvist til 578 mg/kg.

Akutt dermal toksisitet:

Etter dermal påføring av stoffet på hud hos kanin, ble LD₅₀ påvist til >2000 mg/kg.

Etseskader/irritasjon på hud:

Stoffet forventes å forårsake etseskader.

Alvorlig øyeskade/irritasjon:

Stoffet forventes å forårsake etseskader.

Karsinogenisitet:

Forventes ikke å være karsinogent.

Bakteriemutagenisitet:

En reversert bakteriell mutagenisitetsstudie (Ames test) viste negative resultater, noe som vil si at stoffet ikke er mutagent.

Eksponeringsvei:

Forventet eksponering er *via* dermal vei.

Symptomer relatert til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper:

Etter eksponering for SPA Frog bromkassett, kan det oppstå etseskader på øyne og hud. Hvis SPA Frog bromkassett svelges, kan det oppstå skade på indre organer.

Del 12. Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Akutt toksisitet:

| Toksisitet for vannlevende organismer | Effektiv dose | Ekspone- ringstid | Arter | Evaluering |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Akutte toksiske effekter | Ikke dokumentert | 96 timer | Fisk | LC ₅₀ på 0,87 mg/l. |
| Akutte toksiske effekter | Ikke dokumentert | 48 timer | <i>Daphnia magna</i> | EC ₅₀ på 0,46 mg/l |
| Akutte toksiske effekter | Ikke dokumentert | 96 timer | Amerikansk østers | LC ₅₀ > 640 mg/l |



12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Nedbrytbar ved hydrolyse.

12.3 Bioakkumuleringspotensial

Forventes å ha lavt bioakkumuleringspotensial.

12.4 Mobilitet i grunn

Ingen informasjon angitt.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Siden stoffet reguleres av direktiv 98/8/EF, er ingen PBT- og vPvB-vurdering presentert i samme format som i henholdt til REACH-forskriften.

12.6 Andre skadevirkninger

Ikke relevant.

Del 13. Instruksjoner om disponering

13.1 Metoder for avfallsbehandling

Dette produktet er omfattet regelverket som gjelder farlig avfall.

Avfallskode: EAL 200129

Emballasje med restinnhold av produkt skal leveres inn etter samme bestemmelser som for produktet.

Følg alle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale lover.

Del 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer

UN3085

14.2 FN-forsendelsesnavn

Oksiderende fast stoff, etsende, N.O.S.

14.3 Fareklasse(r) ved transport

5.1+8

14.4 Emballasjegruppe

III



14.5 Miljøfare

Ja.

14.6 Spesielle forholdsregler for brukerne

Ingen ytterligere informasjon

14.7 Transport i bulk i henhold til tillegg II i MARPOL73/78 og IBC-kode

Ingen ytterligere informasjon angitt.

Del 15. Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse og miljøforskrifter/-lovgivning som gjelder spesifikt for stoffet eller stoffblandingen

PIB nummer 83529

15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Ikke relevant, da stoffet reguleres etter direktiv 98/8/EF.

15.3 Bruk Biocider Trygg

Del 16. Andre opplysninger

Andre opplysninger

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010.

Merk: Den lovregulerende informasjonen ovenfor angir kun hovedbestemmelsene som gjelder spesifikt for produktet som beskrives i sikkerhetsdatabladet. Brukere må være oppmerksomme på at det kan foreligge ytterligere bestemmelser som utfyller disse lovreglene. Følg alle relevante nasjonale, internasjonale og lokale lover eller bestemmelser.

Informasjon om endringer i forhold til forrige versjon:

- La til Giftinformasjonssentralen på tlf. nr: 22 59 13 00 til Del 1.4
- Endret Del 13
- La til PIB nummer 83529 til Del 1.1 og 15.1

Liste over definisjoner:

CAS-nummer: Chemical Abstracts Service Registry-nummer

EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

EC/EF: Europakommisjonen/De europeiske fellesskap

EC₅₀: Halv maksimal effektiv konsentrasjon.

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

LC₅₀: Dødelig konsentrasjon der 50 % av populasjonen som ble testet, døde.

PBT: Persistent Bioaccumulative Toxic (persistent, bioakkumulerende og toksisk)

SDS: Sikkerhetsdatablad

vPvB: very Persistent very Bioaccumulative (Svært persistent og svært bioakkumulerende)