

Pax Sirocco

Helautomatisk baderomsvifte med lys- og fuktighetssensor, fabrikkinnstilt på kontinuerlig drift.

- Lys- og fuktighetssensor
- Grunnventilasjonen kan velges bort
- Med eller uten ettergangstid


Spesifikasjoner

Artikelkoder

Artikkelnummer:	1552-1
EAN 13:	7391477155212
ETIM:	EC001141
EFO:	4910523
NRF:	6553179
NOBB:	55310738

Mål og vekt

Kanaldimensjon nominell Ø:	100 mm
Produktets bredde:	177 mm
Produktets høyde:	177 mm
Produktets dybde:	81 mm
Produktets vekt:	0.475 kg
Produktets sirkulære mål Ø:	177 mm



Funksjon og egenskaper

Funksjoner:	Ettergangstimer, Fuktsensor, Konstant strøm, Lyssensor
Plassering:	Horisontal, Vertikal
Makstrykk:	25 Pa
Kapasitet frittblåsende Maks (m3/h):	110 m ³ /h
Effektforbruk:	4 W
Spenning (V):	100V AC, 110V AC, 12V DC, 230V AC
El-forsyningsfase:	1-fase
Isolasjonsklasse:	II
Type motor:	EC
Kapslingsklasse:	IP 44
Overflate:	Blank
Farge:	Hvit
Materiale:	Plastikk
Spesifikasjon av plastmateriale:	ABS
Maksimal omgivelsestemperatur:	50 °C
Minimal omgivelsestemperatur:	0 °C
Antall år garanti:	5 år

Beskrivelse/Funksjon

Pax Sirocco er perfekt for bad i boliger med naturlig selvtrekk (tak), eller i hus der det mekaniske fraluftssystemet må komplementeres, men dette må gjøres via egen kanal.

Viften starter enten via den justerbare lyssensoren, eller når fuktighetsnivået overstiger det forhåndsinnstilte nivået.

Monteres i egen separat kanal Ø100 mm – med naturlig selvtrekk (tak).

Funksjoner: grunnventilasjon og boost ved lys/fuktforandring

Pax Sirocco er enkel å installere og klar til bruk uten at du trenger å gjøre noen justeringer eller innstillinger.

Viften har følgende automatiske funksjoner:

- Den arbeider kontinuerlig med en luftstrøm på ca. 30 m³/h, men denne kan også velges bort
- Ved lys- og skyggeforandringer, for eksempel når en lampe tennes eller når noen beveger seg i rommet, øker luftstrømmen til ca. 60 m³/h i 15 minutter
- Om fuktigheten stiger raskt, for eksempel når noen dusjer, øker luftstrømmen til ca. 110 m³/h. Når fuktigheten er ventilert bort, går luftstrømmen tilbake til 30 m³/h

Dette gjør at det hele tiden er en sunn luftomsetting i huset, som igjen gir et bedre inneklima.

Pax Sirocco er svært stillegående og er selvsagt godkjent for bruk i våtrom. Vi bekrefter at produktet oppfyller kravene fra EU- direktivet EN-60335 og NEK 400. Vi bekrefter og at produktet er IP44 klasset og dobbelt isolert og tilfredsstiller derved kravene for montering i sone 1. Vår anbefaling er at produktet monteres så høyt som mulig på vegg og ikke utsettes for direkte vannsprut over tid.

Pax Sirocco er utviklet og laget i Sverige, og vi har som vanlig vært kompromissløse i både valg av materialer og også med tanke på miljø og kvalitet. Sirocco er fylt med det siste innen teknologi, og har mer enn 20 prosent bedre prestasjon enn tidligere modeller. Dessuten bruker Pax Sirocco minimalt med energi og er svært lett å rengjøre.

En vifte med uante muligheter

Pax Sirocco er også utviklet for å kunne brukes andre steder enn i boliger. Den innebygde 12-voltsinngangen gjør det mulig å bruke viften i for eksempel båt og campingvogn.

Pax Sirocco er en av de mest allsidige viftene vi har utviklet. I likhet med alle andre Pax-produkter, gjennomgår hver eneste vifte svært grundige kvalitets- og sikkerhetstester. Det er derfor vi gir deg hele 5 års garanti på Pax Sirocco.

Tilbehør

	Produkt	Lagerkode
	Veggrør Ø100 1-pack	5913-1
	Kaldrasspjeld Ø98x74	8127-1
	Dekkplate Calima/Passad hvit	8143-6
	Ytterveggitter Ø100 Hvit	8156-1
	Ytterveggitter Ø100 Sort	8156-2
	Ytterveggitter Ø100 Rød	8156-3
	Veggrør Ø100 2-pack	8157-1
	Stormkappe plast	8158-1
	Stormkappe rustfri	8158-4