




Pressalit Cera / Ceranova uden låg 195
Standard toiletsæde uden låg inkl. fast beslag i rustfrit stål

Varenummer	195000-BB2999 NRF:6190093 RSK:7904440 EAN:5708590161471 Pressalit Cera/Ceranova - uden låg. Et klassisk toiletsæde med afrundede kanter og flot formgivning. Toiletsædet er designet specielt til Ifö Cera og Ifö Ceranova.	
Farve	Hvid	
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde uden låg, model "Cera/Ceranova", art. nr. 195 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BB2 fast beslag i rustfrit stål. - centerafstand: 165 mm - belastning - ringsæde 240 kg - til Ifö Cera/Ceranova toilet - 10 års garanti	
	  	
Designer	Knud Holscher	
Design-år	1994	

Pressalit Cera / Ceranova uden låg 195
Standard toiletsæde uden låg inkl. fast beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). HÆNGSLER: Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan. BESLAG: Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.
Vægt (kg)	1,479
Mål pr. stk. (emballeret)	463x391x69 mm
Vægt emballeret (kg)	2,279
Mål pr. kolli	472x400x348 mm
Vægt pr. kolli (kg)	11,395
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Pressalit Cera / Ceranova uden låg 195
Standard toiletsæde uden låg inkl. fast beslag i rustfrit stål

Garanti

Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



www.pressalit.com
