

a-collection

Ahlsell Norge AS FDV-Dokumentasjon

a-collection Servantbatteri med selvstengende hånddusj Nrf. 4225802


Produktbeskrivelse



a-collection servantbatteri med selvstengende hånddusj

nrf. 4225802

Dimensjoner i mm:



Vekt i Kg:

1,5

Materiale:

Messing

Farge:

Krom

Overflatebehandling:

Forkrommet messing / plast

Øvrige opplysninger:

Tilkopling med 3/8 mutre på fleksible slanger

Følg Ahlsell monteringsanvisning for servantbatteri med selvstengende håndduj Nrf 4225801

Trykkområde:

Minste trykk i tilførsel 0,2 bar
Maks driftstrykk 10 bar

Temperatur

- Tilførsel av varmtvann (maks) 90 °C
Anbefalt riktig bruk:
- Tilførsel av varmtvann: $55\text{ °C} \leq T \leq 65\text{ °C}$
- Tilførsel av kaldt vann: $T \leq 25\text{ °C}$
- Anbefalt (strømsparing) 60 °C
Vanntilkobling kaldt-høyre
 varmt-venstre

Anvisninger for Drift og Vedlikehold

Normalt er produktet vedlikeholdsfritt.
Demontering/service i hht. Ahlsell produktblad / monteringsanvisning for servantbatteri nrf. 4225802

[Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter](#)

Rengjøres med vaskemidler uten slipemidler/etsende væsker i.

[Ettersyn / Kontroll](#) Ikke aktuelt

[Vedlikeholdsinstruks/ intervall](#) Ikke aktuelt

Driftstekniske opplysninger

[Garanti og vilkår](#) I henhold til FL-VVS 2001 bransjenorm

[Fuktbestandighet](#) Ikke relevant

[Renholdsvennlighet](#) God

Teknisk service:

Importør Ahlsell Norge AS
Postadresse Vestre Svanholmen 4
Postnr og poststed 4313 Sandnes
Telefon 92174607

Godkjenning Sintef

