

## EVO180 Kitchen mixer

---

EVO180 Krom

---

### Artikkelnummer

EVO180 Krom - 4230272 (NRF.nr:4230272)  
EVO180 Matt sort - 9423482 (NRF.nr:4230993)  
EVO180 Oksiderende Messing - 4230358 (NRF.nr:4230358)  
EVO180 Grottesco - 4229744 (NRF.nr:4229744)  
EVO180 Oksiderende Kobber - 4230599 (NRF.nr:4230599)  
EVO180 Bronze - 9424238 (NRF.nr:4230994)  
EVO180 Black Chrome - 4230648 (NRF.nr:4230648)  
EVO180 Honey Gold - 4230651 (NRF.nr:4230651)  
EVO180 Brushed Black Chrome - 9424239  
(NRF.nr:4230995)  
EVO180 Brushed Nickel - 9423555 (NRF.nr:4230357)  
EVO180 Ascot Grey - 9424240 (NRF.nr:4230996)

---

Ettgreps kjøkkenbatteri med høy buet tut og uten avstengning for oppvaskmaskin.



---

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans, og overflaten Honey Gold får sin dype farge av 2-3% ekte gull.

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

---


## Spesifikasjoner

- 1
- 10 mm
- B
- Grupp I, <=20 dB(A)
- 190 mm
- 0,26
- 60°, 90°, 120°, 160°

## Dimensjoner/Vekt


- 430 mm
- 260 mm
- 80 mm
- 3,40 kg
- 0,01 m<sup>3</sup>
- 250 mm
- 60 mm
- 230 mm
- 335 mm
- 335 mm

# Tapwell



# Tapwell

## Sprängskiss



1. Pip ZCANA056
2. Komplet perlator ZAER025
3. Keramisk insats ZA91100
4. Låsmutter ZGHI007
5. Täckring ZCAP023
6. Komplet flödesvred ZLEV121
7. Basbricka ZBAS025
8. Komplet monteringsats ZFIS100