








INSTALLASJONSMANUAL

Vikingbad Liam Leddet Dusjdør







Seksjon G : Nisje 135° med justerbar magnetprofil







VIKINGBAD
Versjon 1.4.2024





Liam dusjdør skal monteres på et fast underlag og kan ikke henge på vegg uten understøttet bunn hengsle.




Gjennomføring av utenpåliggende rør








	A		B	
	Min	Max	Min	Max
600	401	411	431	456
700	471	481	502	527
800	542	552	573	598
900	613	623	643	668
1000	683	693	714	739





CTN1/2




CTN1/2/3




CTN1






CTN2




CTN3






2mm

x1




3mm

x1



4mm

x1



x1



x4



x4



x4



x4+2



x1




2.5mm


x1




x1




x1



x1



x1



x1




x1




x1



x1



x1



x1



x1





x1








x1


















x1














Ø 6mm































	A		B	
	Min	Max	Min	Max
600	401	411	431	456
700	471	481	502	527
800	542	552	573	598
900	613	623	643	668
1000	683	693	714	739





P14

$\times 1$

$\times 4$




$\times 4$

$\times 4$


$\times 1$

CTN1






5



P15



P15




x1





x1


CTN2/3



6



P16



P15



x1










P16







x1


CTN2














P1



×1

CTN1





















P4 ————— ×1





P3 ————— ×1

CTN1
























12






13
















14








15























A	L
600	493
700	593
800	693
900	793
1000	893







VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

- ✓ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda og amoniakk (salmiakk) må ikke brukes!
- ✓ Det er anbefalt å bruke en dusjnal for å fjerne vann fra overflater etter bruk. Dette vil forenkle det daglige vedlikeholdet.

GARANTIVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av Vikingbad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonering.

HVA ER IKKE DEKKET AV KJØPSLOV ELLER GARANTI:

- ✓ Alle følgefeil forårsaket av frostkader som kunde kunne forhindre dekket ikke av reklamasjon
- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/reparasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-originale reservedeler i forbindelse med service/reparasjon.
- ✓ Kostnader som Vikingbad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ Vikingbad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, baderomsmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varslings. Selv om Vikingbad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke Vikingbad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, service eller bruk. Vikingbad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.

Samsvarserklæring Vikingbad

Leverandør: Vikingbad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad
NORWAY


Produktbeskrivelse: Vikingbad Liam Dusjdør Leddet

Modeller: VB-001392-01, VB-001392-02, VB-001392-03, VB-001392-04, VB-001392-05, VB-001393-01, VB-001393-02, VB-001393-03, VB-001393-04, VB-001393-05, VB-001394-01, VB-001394-02, VB-001394-03, VB-001394-04, VB-001394-05, VB-001431-01, VB-001431-02, VB-001431-03, VB-001431-04, VB-001431-05

Vikingbad AS bekrefter at ovennevnte produkter er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

EN 12600

EN 14428:2015+A1:2018

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Kristian Schlanbusch'.

Kristian Schlanbusch
Produktansvarlig Vikingbad as