

ARM577 Kitchen mixer

ARM577 Krom

Artikkelnummer

ARM577 Krom - 9426390
ARM577 Mattsvart - 9426388
ARM577 Oksiderende Messing - 9426387
ARM577 Oksiderende Kobber - 9426391
ARM577 Bronze - 9426396
ARM577 Graphite - 9426399
ARM577 Black Chrome - 9426397
ARM577 Honey Gold - 9426392
ARM577 Brushed Black Chrome - 9426395
ARM577 Brushed Honey Gold - 9426394
ARM577 Brushed Nickel - 9426393

Kjøkkenbatteri med uttrekkbar hånddusj.



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner


Antal utgående forbindelser - 1
Dimensjon innløp - 10 mm alt. 3/8"
Lengde på fremspring på utløpsstuss - 221 mm
Med avstenging for oppvaskmaskin - Ja
Sperrbar tut - 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svingbar tut - Ja

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde - 635 mm
Emballasje- Bredde - 270 mm
Emballasje- Høyde - 75 mm
Emballasje- Nettovekt - 4,30 kg
Emballasje- Volum - 0,01 m³
Produkt-Bredde - 65 mm
Produkt- Høyde - 362 mm


Tapwell

Tegning



Tapwell

Sprengskisse




1. ZCANA3314
2. ZAER2743
3. ZLEV193
4. ZCAP794
5. ZGHI112
6. ZA1291
7. ZBAS2748
8. ZFIS2558
9. "Tyngd ARM kök"
Weight ARM kitchen

Tapwell

Flow chart

FLOWCHART

ARM577



DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,5	0,06
100	4,4	0,07
150	5,1	0,08
200	5,8	0,10
300	7,1	0,12
400	8,1	0,13
500	8,9	0,15
600	8,9	0,15
700	8,4	0,14
800	8,3	0,14
900	8,1	0,14
1000	7,8	0,13