


4812F Oras Stela Servantkran Utgått

EAN: 6414150097041 NRF: 4200279

static.oras.com/4812F





Oras 3S Installation system Høy kvalitet Produsert i Europa Slank design Bidetta hånddusj

Servantkran som gir komfort

- Servant
- Ettgreps, Bidetta
- Benkemontert
- Krom
- Laminær strålesamler uten innblanding av luft
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol

- Hånddusj, Veggfeste, Dusjslange (1750 mm)
- Bidetta hånddusj
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- DZR messing, 3S Installasjon
- Uten oppløftventil
- 1-spray





1/3 © 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 25.09.2024



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) Trykktap (0.1 l/s)

160 kPa

0.09 l/s



max. +70°C Varmtvannsforsyning Arbeidstrykk 50 - 1000 kPa Tilkoblingsstørrelse G3/8 113 mm Projeksjon Tilbakeslagssikring (EN1717) HC Materiale brass

Bestemmelser

EN 817 EN Standard Støyklasse I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat EUFI29-21003824-TH KIWA SE 1746 Declaration of conformity DoC EPD S-P-06391

Bærekraftighet


EPD module A1 (kg CO2 eq.) 12,58 EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,60 EPD module A3 (kg CO2 eq.) 1,19 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 14,37 EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,40 EPD module B7 (kg CO2 eq.) 1668,60 EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,03 EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,03 EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,11 EPD module D (kg CO2 eq.) -10,22












2/3 © 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 25.09.2024



Reserve deler



SP4812F

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	1006282V	
02	Deksel	1002323V	4205301
03	Dekkring	1001740V	4205296
04	Festemutter for kassett, M42x1.5, SW 38	158726	4204528
05	Kassett	158890	4204627
06	Sperrehylse vender	1017694V	
07	Strålesamler	1006714V	
08	Underlagsskive	1002371V	4205303
09	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
10	Kranfeste komplett	602610V	4205225
11	Smussfilter	199257/2	4204497
12	Nippel	159684	4202851

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 25.09.2024