

EAN: 6414150082740
 NRF: 4200243
static.oras.com/3031F



Kjøkkenkran med høy, svingbar tut og praktisk uttrekk med to sprayfunksjoner samt Smart avstengning for oppvaskmaskin. Tutens svingradius er 120° (kan begrenses til 0° eller 60°).

Avstengningsventil stenger automatisk etter 4 eller 12 timer. Ett trykk gir 4 timer, hold knappen inne i 5 sekunder og den er åpen i 12 timer. Batteridrift, 3V

Det er også mulighet for begrensnig av temperatur og vannmengde. Kranens høyde er 440 mm. Enkel installasjon med Oras 3S-installasjonssystemet.

F = fleksible slanger

- Kjøkken
- Sidegrep, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj, Svingbar med begrensnig
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- Ø 40 mm kassett, Smussfilter
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Soft- and Needle-Spray
- 2-spray

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.16 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	95 kPa
Trykktap (0.2 l/s)	370 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	231 mm
Materiale	brass

Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
----------------------------	-------------------

Elektroniske attributter


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	-----------------------------




Bestemmelser


EU Directive	C € 2014/30/EU , 2011/65/EU
EN Standard	EN 817, EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55

Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1607
UN38.3	UN38-3 Energizer L91








SP0116

Navn	Kode	NRF
01 Smussfilter	199257/2	4204497
02 Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
03 Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
04 Membran Utgått	601512V	4202974
04 Membran for pilotventil	1006500V	
05 Kontrollkomponent, 3 V	1005266V	4205355
06 Pakning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	4205365



SP3032F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler	1000972V	4205241
02 Uttrekkbar tut	1001321V	4205252
03 Dusjslange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	4205319
04 Tut komplett	1003323V	4205312
05 Begrenser for svingbar tut, 60° / 0°	602706/2	4205292
06 Hendel	1003084V	4205311
07 Deksel	602069V	4205185
08 Dekkring	1001740V	4205296
09 Festemutter for kassett	158726	4204528
10 Kasset	1003691V	4205314
11 Trykknappventil, 3 V	1004296V	4205316
12 Kranfeste komplett	602629V	4205226
13 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
14 Motvekt	602342V	4205197
15 Fleksible slanger, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V	4205318