



2606FH-81 Oras Optima Style Servantkran

EAN: 6414150103674 NRF: 4200687 static.oras.com/2606FH-81


Servantkran i børstet bronse, med pinnehendel i moderne og klassisk design. En klassiker som passer inn på ethvert baderom. Denne servantkranen har Bidetta hånddusj.


Servantkranen gir 6 l/m Høy kvalitet Produsert i Europa Slank design Pinnehendel Bidetta hånddusj Anti-kalk strålesamler for enkel rengjøring

Servantkran som gir komfort

- Servant
- Ettgreps, Bidetta
- Benkemontert
- Børstet bronse
- Fast tut
- CASCADE[®] stråle, PCA[®] strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Ettgrepshendel, Pinnehendel, Varmt/kaldt symbol
- Hånddusj, Veggfeste, Dusjslange (1750 mm)

- Bidetta hånddusj
- Temperatur- og mengdebegrenser, Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- ø 30 mm kassett
- Fleksible slanger
- DZR messing
- Uten oppløftventil
- 1-spray







Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) Trykktap (0.1 l/s)	0.1 l/s 195 kPa	
Tekniske egenskaper		
Varmtvannsforsyning	max. +70°C	
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa	
Tilkoblingsstørrelse	G3/8	
Projeksjon	133 mm	
Tilbakeslagssikring (EN1717)	нс	
Materiale	brass	
Bestemmelser		


Bestemmelser					
EN Standard	EN 817				
Støyklasse	I (ISO 3822)				

Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	EUFI29-23002169-TH1
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,00
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,95
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,43
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,13





Reserve deler



	Navn	Kode	NRF
01	Festemutter for kassett, M34x1.5	1012133V	4205463
02	Kassett, 3.0	1014428V	4205471
03	Kranfeste komplett	602629V	4205226