

EAN: 6414150105951
 NRF: 1373063
static.oras.com/3032F-81



Stilren kjøkkenkran i børstet bronse for kjøkkenet i dag og for fremtiden.

Uttrekkbar tut gjør renhold av oppvaskkum til en enkel sak. Ved bruk har du mulighet til å variere mellom to stråletyper. Mulighet for å sette en fast skoldesperre i hendelen, og en maksimal vannmengde



Høy og svingbar tut

Kjøkkenkranen gir 9,6 l/m

Høy kvalitet

Produsert i Europa

- Kjøkken
- Sidegrep
- Benkmontert
- Børstet bronse
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj, Svingbar med begrensning
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensere
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 2-spray



Teknisk data

Flow attributter

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Vannmengde ved 300 kPa | 0.16 l/s |
| Trykktap (0.2 l/s) | 490 kPa (70% qv = 240 kPa) |

Tekniske egenskaper

| | |
|----------------------|----------------------|
| Varmtvannsforsyning | max. +70°C |
| Arbeidstrykk | 50 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/8 |
| Projeksjon | 231 mm |
| Materiale | brass |

Bestemmelser


| | |
|-------------|---------------------|
| EN Standard | EN 817 |
| Støyklasse | I (ISO 3822) |

Godkjenninger og Erklæringer


| | |
|---------------------------|----------------------------|
| STF Sertifikat | EUF129-19004498-TH1 |
| KIWA SE | 1607 |
| Declaration of conformity | DoC |
| EPD | S-P-06396 |

Bærekraftighet

| | |
|-------------------------------|----------------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.) | 16,30 |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.) | 0,78 |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.) | 7,16 |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 24,23 |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | 0,48 |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | 3782,40 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | 0,04 |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | 0,04 |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | 0,73 |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | -13,70 |



Reserve deler



SP3032F-CLR

| | Navn | Kode | NRF |
|----|---|----------|---------|
| 01 | Strålesamler | 1000972V | 4205241 |
| 02 | Slange, L=1500, G1/2-M14x1 | 1004704V | 4205319 |
| 03 | Begrenser for svingbar tut, 60°/0° | 602706/2 | 4205292 |
| 04 | Kassett | 1003691V | 4205314 |
| 05 | Festemutter for kassett, M42x1,5, SW 38 | 158726 | 4204528 |
| 06 | Støtteplate, 100x60mm | 158825 | 4204534 |
| 07 | Kranfeste komplett | 602629V | 4205226 |