

Søk etter et produkt...

Oras Oras Twista

3838F-33 | KJØKKENKRAN

Oras Twista

NRF-NR

4200452

EAN

6414150096181

Kjøkkenkran i matt sort, med høy svingbar tut og sidegrep. Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

LEGG I ØNSKEL..

LAST NED RESERVEDEL...

DEL



Oras Twista

Et gjennomtenkt sortiment av Oras Twista med utmerkede tilpassede produkter til bad og kjøkken.

OPPDAG

ALLE PRODUKTER

TEKNISK DATA

NEDLASTING

GODKJENNINGER OG ERKLÆRINGER

BIM

RESERVEDELER

Egenskaper

Tilleggsfunksjoner

Svängbar utloppspip (0/150°).

Perlator type

CASCADE® - stråle

Tilkoblingstype

Fleksible slanger

Hendel/hendel type

Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol

Mekaniske deler

Ø 35 mm kassett

Spesielle funksjoner

DZR messing, Lavt blyinnhold <0.3 %, Vannrør uten nikkel, Raskt

installasjonssystem

Tut type

Svingbar tut

Farge
Matt svart

Temperaturjusteringer
Temperatur- og mengdebegrenser

Vannmengde egenskaper

Vannmengde ved 300 kPa
0.2 l/s

Trykktap (0.2 l/s)
300 kPa

Tekniske egenskaper

Tilkoblingsstørrelse
G3/8

Varmtvannsforsyning
max. +70° C

Materiale
brass

Projeksjon
193 mm

Arbeidstrykk
100 - 1000 kPa

Andre har
sett på



ORAS SAFIRA

VASKENKRAN



ORAS SAFIRA

KJØKKENKRAN MED
AVSTENGNING



ORAS OPTIMA

KJØKKENKRAN



ORAS OPTIMA

KJØKKENKRAN MED
AVSTENGNING, 6 V



ORAS TWISTA

KJØKKENKRAN

HET



ORAS SAGA

KJØKKENKRAN



ORAS SAGA

KJØKKENKRAN MED
AVSTENGNING

Abonnere

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Oras Kundeservice eller din lokale
salgsrepresentant

PRODUKTER

SMART

BADEKAR & DUSJ

DUSJLØSNINGER

KJØKKEN

HAGE

OFFENTLIGE ROM

HELSE OG OMSORG

BREEAM

HJELPEUTSTYR

RESERVEDELER

INSPIRASJON

MELD DEG PÅ VÅRT

NYHETSBRV

NYHETER FRA ORAS

2021

BLOGG

NYHETER &

PRESSEMELDINGER

FAGFOLK

PRODUKTSØK

PLANLEGGING

INSTALLASJON
ARTIKLER FOR
FAGFOLK
REFERANSER
RENGJØRING
KVALITET
GARANTI
OM ORAS

KONTAKT
ORASGROUP.COM

© 2021 Oras Ltd.

[Personvernerklæring](#)

[Cookie policy](#)

[Juridisk erklæring](#)

[Generelle vilkår for bruk](#)
