

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3852

Utstedt: 15.09.2023  
Gyldig til: 01.10.2028  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## 1904 Ada og Alma ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Heidenreich AS  
Industriveien 6  
2020 Skedsmokorset

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1223 i Italia,  
som angitt i evalueringsrapport datert 15.09.2023.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

1904 Ada og Alma ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › 1904 Ada krom – NRF nr. 4374982
- › 1904 Ada matt svart – NRF nr. 4374983
- › 1904 Alma krom – NRF nr. 4374987
- › 1904 Alma matt sort – NRF nr. 4374988
- › 1904 Alma børstet gull – NRF nr. 4374989
- › 1904 Alma børstet gun metal – NRF nr. 4374991
- › 1904 Alma polert gun metal – NRF nr. 4374992

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.  
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.  
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

