



TECElux
WC-Terminal.



FREMTIDENS WC-LØSNING ER ALLEREDE PÅ Plass.

Foran glassplaten henger et vanlig toalett. Bak: En liten revolusjon når det gjelder design, funksjonalitet og komfort. TECElux tilbyr mange nye muligheter for toalettet - og fordi det ikke fantes navn på så mange løsninger, valgte vi å kalle det for "WC-Terminal". Begrepet garanterer at alle mulighetene er åpne for deg med TECElux. Hva det er, vil vi forklare på de følgende sidene. Det er stadig nok å fortelle: Bak det prisvinnende designet står fremtidens toalett-løsning.

ALT DU TRENGER – NÅ PÅ INNSIDEN.

I TECElux er de nyttige funksjonene usynlig gjemt i vegg. Glassplaten "flyter" foran vegg og dekker inspeksjonsåpningen. Bak det er sisternen, tilkoblinger for vann, elektrisitet og setehøydejustering skjult. Og eventuelt også det keramiske luktfilteret.

- 1** Setehøyde justering: Setet kan justeres trinnløst i høyden - med opptil åtte centimeter.
- 2** Øvre glassplate med to alternativer: spyling manuelt med trykknapper eller elektronisk med kontaktløse sensorfelt.
- 3** Såpeinnkast for rengjørings-tabletter.
- 4** Keramisk luktfilter - kan også ettermonteres.
- 5** TECE sisterner med 100 000 ganger utprøvd dobbelspyling.
- 6** Nedre glassplate for tilkobling av alle vanlige veggmonterte WC'er - også WC uten spylekant og dusj-WC.





UTMERKET. BARE VAKKER.

TECElux, med sitt modulære konsept, har overbevist flere europeiske designjuryer. Det er ikke overraskende: Toalett-terminalet er elegant og integrerer usynlig mange funksjoner. TECE garanterer for at når det gjelder stilsikkerhet er du på den riktige siden. Utmerket flat.



KOMFORT FOR GENERASJONER.

Kravene til et toalett er helt forskjellige i de ulike fasene av livet. Den modulære toalett-terminalen TECElux tilfredsstill alle krav: Med høyeste utrustning er TECElux det absolutte komforttoalettet - og tilbyr et vell av funksjoner, uten at disse er synlige. Det innebygde keramiske luftfilteret - en viktig hygienisk funksjon, som sikrer ren luft. Viktig for perfekt hygiene er også den elektroniske spylingen med nærhetssensor. Den tilbyr også en nattlampe. Setehøyden kan justeres inntil åtte centimeter. I dette komfortbadet er TECElux kombinert med et Dusj-WC med skjult tilkobling - strøm og vannrør blir ført bak glassplaten og ut i klosettskålen.





LITE ROM. GRAND ENTRÉ.

Gjestebadet er husets visittkort. TECElux bekrefter din sans for estetikk og perfekt hygiene: De elektroniske spyleknappene tillater berøringsfri spyling og keramisk kullfilter sikrer ren luft. TECElux i sort setter endelig tonen - som det sømmer seg et visittkort.

BLACK AND WHITE.

TECElux er tilgjengelig i hvitt og sort - high-tech-løsningen for toalettet åpner dermed opp for helt nye designmuligheter i baderomsarkitekturen. Enten det er et klassisk badeområde eller et moderne, overflateorientert designerbad: TECElux er alltid et høydepunkt.



HVORDAN LIKER DU Å HA DET?

TECElux tilpasser seg dine behov - også når forutsetningene endres. Den gjennomtenkte modul-teknologien tillater raske konverteringer. Den enkleste versjonen med manuelle spyleknapper kan oppgraderes til elektronisk spyling. Selv det keramiske luktfilteret kan selvsagt ettermonteres. Teknologien er trygt og usynlig integrert i den intelligente vegg-løsningen. Og hvis endrede krav og behov, gir TECElux nesten alltid mulighet for fremtidig teknisk tilrettelegging.





SPYL MED SENSOREN.

TECElux har to utløsermekanismer: Standard, mekanisk spylemekanisme eller elektronisk spyling med en avstandssensor. Systemet registrerer når en person er i nærheten, og lyser opp selve spyle-tastene. Med det elektroniske spylesystemet kan spylingen skje ved berøring av spyle-tasten eller berøringsfritt ved å holde hånden foran spyle-tasten. Hygiene og rengjøringsvennlighet: Sensor-versjonen er integrert i en sømløs glassplate.



LUKTFILTER FOR FRISK DUFT.

TECElux keramiske kullfilter fjerner lukt der det oppstår: i toalettet. Her blir dårlig luft trukket ut, renses ved hjelp av et keramisk filter og resirkuleres deretter tilbake inn i rommet. Resultatet er verken trekk eller varmetap om vinteren, fordi ingen kald luft utenfra suges inn. Filteret er holdbart og må skiftes normalt hvert femte år.




Mekanisk spyling utløst med trykk-knappene.



Elektronisk berøringsfri spyling.



Toalettet på badet - luktfilter for TECElux sikrer ren luft.



ÅPEN FOR FLERE.

WC-Terminal er åpen for valg av funksjoner og design. Den kan kombineres med nesten alle keramiske toaletter - også de uten spylekant og dusj-WC. Det spesielle: Kontakter for vann og strøm, samt luftkanaler for den keramiske luftfilter er forberedt. Hvis en dusj-WC monteres, vil alle kabler og vannledninger bli trukket usynlig.



Rund WC-skål.



Kantet WC-skål.




WC-skål uten spylekant.




Dusj-WC sete.



Dusj-WC.



Vann og strøm er nødvendig for drift av dusj-WC - det holdes skjult på TECELux.




SITTEHØYDE ETTER ØNSKE.

Toaletter er vanligvis montert i en standard høyde og når det er montert må store og små, gamle og unge, leve med det. TECELux tillater forhåndsinnstilling av setehøyden - det er ganske enkelt fordi glassplaten beveger seg med toalettskålen. Innstillingsfeltet er på åtte centimeter og sittehøyden kan også senere justeres.



Liten forskjell - stor effekt:

Åtte centimeter synes ikke mye, men for å kunne sette seg ned på og deretter reise seg fra toalettet på en bekvem måte, er de derimot avgjørende.




ENKEL KOMBINASJON

Tre komponenter utgjør TECElux system: Basismodul (A) blir dekket av øvre og nedre glassplate (B + C). Glassplatene tilbyr ulike betjeningsalternativer, nedre glassplate skjulte tilkoblinger for nær enhver tilgjengelig toalettsskål - fra standard løsning via spylekantfrie toaletter og til dusj-WC.

A. BASISMODUL


TECElux 100

- Sистерne med dobbel spyling
- Kan utvides med Keramisk luktfilter
- Kan utvides til elektronisk betjening
- Såpeinnkast for rengjøringstabletter




TECElux 200

- Sистерne med dobbel spyling
- Kan utvides med Keramisk luktfilter
- Høydejustering
- Kan utvides til elektronisk betjening
- Såpeinnkast for rengjøringstabletter



TECElux 400

- Sистерne med dobbel spyling
- Høydejustering
- Keramisk luktfilter
- Kan utvides til elektronisk betjening
- Såpeinnkast for rengjøringstabletter



B. ØVRE GLASSPLATE HVIT



«sen-Touch»
NRF 6122406



Knapper hvite
NRF 6122404



Knapper forkrommet
NRF 6122405

C. NEDRE GLASSPLATE HVIT



Standard-WC
NRF 6122407



Dusj-WC
NRF 6122408



Dusj-WC påbygg
NRF 6122409



B. ØVRE GLASSPLATE SORT



«sen-Touch»
NRF 6122433



Knapper sorte
NRF 6122431



Knapper forkrommet
NRF 6122432

C. NEDRE GLASSPLATE SORT



Standard-WC
NRF 6122434




Dusj-WC
NRF 6122436



Dusj-WC påbygg
NRF 6122434





HYGIENE FOR INNKAST

Rengjøringsstabletter gir hygiene og frisk duft på badet og du unngår kalkrenner og avleiringer på WC-keramikken. TECElux leveres med såpeinnkast for rengjøringsstabletter og dermed slipper du på en enkel måte å benytte såpekurver eller andre kjemikalieflasker til WC-rengjøringen.




1 Rask tilgang: Den øvre glassplaten holdes på plass av magnetlåser og kan enkelt åpnes.



2 Lokket åpnes: Såpeinnkastet er enkelt tilgjengelig.



3 Innkast: Rengjøringsstabletten lander i en beholder og fordeler virkestoffene i vannet i sisternen.




FUNKSJONER ETTER ØNSKE


Den elektroniske versjonen av TECElux er lett programmerbar og kan dermed tilpasses individuelle behov. Slik kan TECElux tilpasse seg brukerne og rommet. De oppførte funksjoner representerer kun et utvalg av alternativer.



En sensor bak glassplaten aktiverer belysningen av displayet. Rekkevidden av gjenkjennelsen kan reduseres.



Lysstyrken på skjermen kan tilpasses individuelt. Dermed kan skjermen også gi nattlys i mørket.




Intensiteten av luktfilter kan innstilles, noe som påvirker lydstyrken på viften og dens sugeevne.



Glemt skylling? To minutter etter at systemet har oppdaget en person aktiveres automatisk en sikkerhets-skylling.

Mer informasjon finner du på
www.tece.no



TECE Norge AS
Andersrudveien 1
1914 YTRE ENEBAKK
Tel. (+ 47) 03654
post@tece.no
www.tece.no

TECE: