

Fresh

Intellivent 2.0 sort

Art. Nr 197274
 [ProductEINr] 4910703
 NRF-nummer 6552245

- Intelligent og selvjusterende fuktsensor
- En modell - alle funksjoner
- Stillegående - kun 21 dB (A)
- Avtagbart viftehjul
- Kan monteres i tak og vegg



Baderomsvifte for montering i dusjrom, toalett, vaskerom og andre rom som har behov for fraluft. Kan installeres i både 100 og 125-kanaler, tilkoblingsstuss for begge dimensjonene inngår.


Funksjoner

Intelligent fuktsensor, Ettergangstimer, Timer, Snortrekk, Konstant strøm, Tennledning

Tekniske data

Plassering	Horisontal, Vertikal
Makstrykk (Pa)	33
[ProductFreeToAirM3H]	134
Lydtrykksnivå 3 m - dB (A)	21
Effektforbruk (W)	5,5
Spennning (V)	100V AC, 110V AC, 230V AC
El-forsyningsfase	[1Phase]
Isolasjonsklasse	II
Type motor	EC
Kapslingsklasse	IP 44
[ProductDuct]	100, 120, 125
[ProductUnpackageWidth]	202
[ProductUnpackageHeight]	152
[ProductUnpackageDepth]	64
[ProductMaterial]	Plast
[ProductPlasticMaterialDetail]	ABS
[ProductEtimCode]	EC001141

Målskisse



Beskrivelse

Baderomsvifte for montering i dusjrom, toalett, vaskerom og andre rom som behøver fraluft. Kan installeres i både 100- og 125-kanaler, overgangsstykke med stuss for begge dimensjonene inngår.

Vi bekrefter at produktet oppfyller kravene fra EU-direktivet EN-60335 og NEK 400. Vi bekrefter og at produktet er IP44 klasset og dobbelt isolert og tilfredsstillende derved kravene for montering i sone 1. Vår anbefaling er at produktet monteres så høyt som mulig på vegg og ikke utsettes for direkte vannsprut over tid.

Intellivent® 2.0 er utstyrt med et avansert sensorsystem med et flertall funksjoner. Fuktsensoren er helautomatisk og justerer seg selv til rett nivå etter årstidene, timer med valgfri tilslagsforsinkelse og tre ettergangstider, samt automatisk utluftingsfunksjon og mulighet til konstant gang med justerbar hastighet.

Intellivent® 2.0 har en innbygd topolet bryter og er lett å rengjøre. Motoren bruker lite energi, og er utstyrt med doble kulelager for lang livstid. Intellivent kommer i fargene hvit og svart som standard, men frontkapper i et flertall andre farger finnes som tilbehør.

En modell – alle funksjoner

Enklere kan det ikke bli. Intellivent® 2.0 finnes bare i en utførelse, fullspekket av funksjoner. Fire festepunkter og fire kabelinganger gir fleksibilitet ved montering.

Intelligent og selvjusterende fuktsensor
Intellivent® 2.0 har en intelligent helautomatisk fuktsensor, hvilket innebærer at viften lærer seg familiens vaner. En innebygd "sniffe-funksjon" gjør at viften fungerer optimalt i hvert eneste badrom.


Sterkere og mer stillegående
Kun 21 dB og økt trykkevne.

Flere smarte funksjoner
Enkel rengjøring. Bortsett fra at viftens sentrum kan tas ut for tilgang til kanal, kan også selve viftehjulet fjernes helt.

Snarvei til konstant drift. Med et knappetrykk velger du enkelt mellom timerfunksjon og konstant drift. En annen smart løsning er utluftingsfunksjonen som holder badrommet friskt, selv når dere ikke er hjemme.

Lang livstid
Vi er så sikre på kvaliteten til på Intellivent® 2.0 at vi gir deg 5 års garanti.

Kapacitet



Ljuddata

Adapter diameter	Max/ Silent mode	Capacity (free blowing)	Sound pressure level 3m
Ø 98	Max	107 m³/h	28 dB(A)
Ø 98	Silent	74 m³/h	21 dB(A)
Ø 98	Constant	42 m³/h	12 dB(A)
Ø 118	Max	134 m³/h	29 dB(A)
Ø 118	Silent	86 m³/h	21 dB(A)
Ø 118	Constant	55 m³/h	13 dB(A)

Tilbehør



**Kit for
yttervegg YVG
D125**

Art. Nr 197249



**Ytterveggsett
Intellivent
YVG D100**

Art. Nr 629701



**Stuss
Intellivent
Ø98mm sort**

Art. Nr 008468



**Stuss
Intellivent
Ø118mm sort**

Art. Nr 008477



**Front
Intellivent
champagne**

Art. Nr 197228



**Front
Intellivent
svart**

Art. Nr 197220



**Front
Intellivent
sølv**

Art. Nr 197222



**Front
Intellivent
titan**

Art. Nr 197224



**Front
Intellivent rød**

Art. Nr 197226



**Kaldrasspjeld
D98**

Art. Nr 669801



**Kaldrasspjeld
D125**

Art. Nr 669812