

**Crometta E**  
**Showerpipe 240 1jet med termostat**  
 Overflate: **krom** Art. nr. : **27271000**



### Beskrivelse

#### Informasjon

- består av: hånddusj, hodedusj, dusjtermostat, dusjslange, glider, dusjstang
- hodedusj Crometta E 240
- dusjhodestørrelse hodedusj: 240 x 240 mm
- stråletype hodedusj: Rain
- kuleledd: takdusjvinkel justerbar
- helningsvinkel på hånddusjholder kan justeres med 45°
- overflate stråleskive: krom
- maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min
- gjennomstrømningsmengde Rain (ved 3 bar): 15 l/min
- stråletype hånddusj: Rain, IntenseRain
- min driftstrykk: 1,2 bar
- maks driftstrykk: 10 bar
- rør kan forkortes i høyden
- dusjstang diameter: 22 mm
- høydejusterbar hånddusjholder
- dusjbendlengde hodedusj: 350 mm
- termostat Ecostat 1001 CL
- sikkerhetssperre ved 40°C
- justerbar varmtvannsbegrensning
- uttak styrt av dreiegrep
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- monteringsstype: utenpåliggende montering
- tilslutningsdimensjon DN15
- tilslutningsgjenger G ½
- senteravstand 150 ± 12 mm
- sikker mot tilbakestrømning
- lengre stigerør kan bestilles
- 2 funksjoner
- STA 1377
- STA 1377 - STA 1377\_SE
- STA 1377 - STA 1377\_NO
- STA 1377 - STA 1377\_DK
- STA 1377 - Appendix\_STA\_1377\_2

### Artikkeldetaljer

NRF-no.	4244222
Pris ekskl. moms	5.404,00 NOK
Pris inkl. moms*	6.755,00 NOK

### Teknologi



### Sertifikater




**Crometta E**  
**Showerspipe 240 1jet med termostat**  
 Overflate: **krom** Art. nr. : **27271000**




**Produktbilde**



**Måltegning**



**Gjennomstrømningsdiagram**



**Crometta E**  
**Showerpipen 240 1jet med termostat**  
 Overflate: krom Art. nr. : 27271000



Monteringseksempel

